

NOMBRE DEL TRABAJO

SISTEMA WEB PARA EL CONTROL MÉDICO EN MENORES DE 12 AÑOS.pdf

AUTOR

FRANCISCO URIEL RAMÍREZ

RECuento DE PALABRAS

25011 Words

RECuento DE CARACTERES

139015 Characters

RECuento DE PÁGINAS

149 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

2.1MB

FECHA DE ENTREGA

Jan 26, 2024 9:55 AM CST

FECHA DEL INFORME

Jan 26, 2024 9:57 AM CST

● 12% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 7% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 8% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Fuentes excluidas manualmente
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)



60

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL
PROGRESO

SISTEMA WEB PARA EL CONTROL MÉDICO EN
MENORES DE 12 AÑOS

28

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
INGENIERO INFORMÁTICO

PRESENTA:

FRANCISCO URIEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ

ASESOR:

M.C.I. BRENDA MIRANDA GARCÍA

SAN FELIPE DEL PROGRESO, ESTADO DE MÉXICO, JUNIO 2023.



San Felipe del Progreso, México, a 27 de Junio de 2023.


L.I.A. NANCY JAZMÍN OCAÑA MARTÍNEZ
JEFA DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
P R E S E N T E

Por este conducto me es grato informarle que el Pasante de INGENIERÍA INFORMÁTICA, C. FRANCISCO URIEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ con número de cuenta 2018330276, ha concluido a mi entera satisfacción el trabajo escrito que lleva por título "SISTEMA WEB PARA EL CONTROL MÉDICO EN MENORES DE 12 AÑOS", el cual fue desarrollado como parte del proceso para la Titulación, mediante la opción "TITULACIÓN INTEGRAL EN LA MODALIDAD DE TESIS", conforme a lo establecido en el Lineamiento para la Titulación Integral Apartado 4.4, Numeral 4.4.3., por lo que autorizo se dé continuidad a su proceso de titulación.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

NOMBRE
ASESOR/A EXTERNO


M.C.I. BRENDA MIRANDA GARCÍA
ASESORA INTERNA

c.c.p. Archivo personal



Edición: 3
Código: FO-210C2201000501L-01-10-A
Fecha: 16 de Agosto de 2021

San Felipe del Progreso, México, a 12 de julio de 2023.

Asunto: Liberación de Proyecto para Titulación Integral


L.I.A. NANCY JAZMIN OCAÑA MARTINEZ
JEFE/A DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
P R E S E N T E


Por este medio le informo que ha sido autorizado el siguiente proyecto para la Titulación integral, conforme al lineamiento de titulación integral apartado 4.5 numeral 4.5.2.


a) Nombre del egresado(a):	FRANCISCO URIEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ
b) Carrera:	INGENIERÍA INFORMÁTICA
c) No. de Control:	2018330276
d) Nombre del Proyecto:	SISTEMA WEB PARA EL CONTROL MÉDICO EN MENORES DE 12 AÑOS
e) Producto:	TITULACIÓN INTEGRAL CON LA MODALIDAD DE TESIS

Agradezco de antemano su valioso apoyo en esta importante actividad para la formación profesional de nuestros egresados.


ATENTAMENTE


Mtra. Guillermina Reyes Juárez
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE/A DE ACADEMIA


Mtra. Brenda Miranda García
Nombre y firma del
Asesor/a


Mtra. Raúl Nava López
Nombre y firma del revisor/a

Nombre y firma del
Asesor/a


Mtro. Alex Ramírez Galindo
Nombre y firma del revisor/a

c.c.p. Archivo

Edición: 3
Código: FO-210C2201000501L-01-15-A
Fecha: 16 de Agosto de 2021

"2023. Septuagésimo Aniversario del reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

TESSFP/0425/2023

San Felipe del Progreso, México, a 13 de julio de 2023.

FRANCISCO URIEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ
PASANTE DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
P R E S E N T E

Por este conducto me es grato informar a usted que el trabajo escrito denominado "SISTEMA WEB PARA EL CONTROL MÉDICO EN MENORES DE 12 AÑOS", desarrollado en apego a los lineamientos de esta Institución, fue aprobado por la Comisión Revisora, razón por la cual se le autoriza para que proceda a reproducir en formato digital dicho documento, debiendo entregar a esta División cinco (5) ejemplares y con ello estar en condiciones de sustentar el Acto de Recepción Profesional

Ruego a usted tomar nota de que, en cumplimiento a lo especificado por el Reglamento para la Obtención de Títulos Profesionales, deberá cumplir con lo estipulado De los Requisitos, presentando documentos originales para cotejo entregando copia al Departamento de Titulación.

ATENTAMENTE

L.I.A. NANCY JAZMÍN OCAÑA MARTÍNEZ
JEFA DE LA DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA

c. c. p. Archivo

Edición: 1

Código: FQ-210C2201-000501L-01-14

Fecha: 12 de septiembre de 2022

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y NORMAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

Agradecimientos

A Dios por brindarme la fuerza necesaria y el entusiasmo para seguir adelante, con mis sueños y no rendirme a pesar de todas las dificultades, solo él sabe lo mucho que nos costó llegar hasta este momento muy significativo de mi vida.

A mis asesores por brindarme la ayuda y tutoría adecuada para poder culminar el presente trabajo de tesis.

⁸⁹ A mi familia especialmente a mis padres y a mis hermanos por el cariño brindado durante mi preparación profesional.

Resumen

Se desarrollado un sistema web orientado al control médico de menores de 12 años. El sistema ha permitido una monitorización más efectiva de parámetros como el peso, la talla y el historial de vacunación de los niños y niñas, con el propósito de identificar posibles desnutriciones u obesidades y proporcionar recomendaciones y consejos en base de su estado de nutrición.

El sistema web ha sido diseñado con la capacidad de realizar análisis en segundó plano, ofreciendo información precisa acerca del estado nutricional de los menores. Las recomendaciones suministradas por el sistema se han adaptado a cada caso en función de la edad, talla y peso del individuo en cuestión. Además, se han generado representaciones gráficas bidimensionales de los datos recopilados y se han presentado en forma de tabla para una mejor visualización.

Una alternativa que ayuda al tutor en la toma de decisiones basadas en la nutrición del menor puede ser significativo para la sociedad actual. Conocer el estado de nutrición del niño o niña permite un crecimiento y desarrollo saludable.

La implementación del proyecto se ha basado en la metodología IWeb, el cual ha permitido optimizar la experiencia del usuario en el sistema. Dicha metodología ha comprendido diversas etapas, entre las que se incluyen la formulación, planificación, análisis, diseño, generación de páginas, pruebas y evaluación. Cada una de estas fases ha desempeñado un papel crucial, abordando aspectos estratégicos que han contribuido a mejorar la interacción del usuario con el sistema.

INDICE

27	INTRODUCCIÓN	1
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
	JUSTIFICACIÓN	5
	OBJETIVOS.....	6
	OBJETIVO GENERAL.....	6
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
	HIPÓTESIS.....	8
	PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	95
	ALCANCES Y LIMITACIONES	10
	ALCANCES	10
	LIMITACIONES	10
	REQUERIMIENTOS	12
	CAPÍTULO I: ANTECEDENTES	14
	1.1 Marco teórico.....	15
	1.1.1 Sistema web	15
	1.1.2 Sistemas Web para el Control Médico	17
	1.1.3 Atención Nutricional	19
46	1.2 Marco Contextual	20
	1.2.1 Antecedentes históricos.....	21
	1.2.2 Localización	22
	1.2.3 Población.....	23
	1.3 Marco conceptual	23
	1.3.1 HTML.....	23
	1.3.2 PHP	24

1.3.3 Sistema web	24
1.3.4 JavaScript.....	24
1.3.5 Metodología.....	25
1.3.6 Ajax	25
1.3.7 Malnutrición	25
1.3.8 Control Médico	26
1.3.9 Talla.....	26
1.3.10 Peso	26
1.3.11 Índice de Masa Corporal (IMC)	26
1.3.12 Vacuna	27
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA.....	28
2.1 Metodología IWEB.....	29
2.2 Antecedentes.....	29
2.3 Fases de la metodología IWEB	30
Fase IV: Evaluación:.....	31
2.4 Autores que sustentan a la metodología IWeb.....	32
CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA	37
3.1 Fase I: Formulación, planificación y análisis	38
3.1.1 Contexto actual.....	38
3.1.2 Presupuesto y Financiamiento.....	39
3.1.3 Delimitación de riesgos.....	40
3.1.4 Análisis de requerimientos.....	46
3.1.7 Análisis de interacción	47
3.1.8 Análisis funcional	57
3.2 Fase II: Diseño	61

49	3.2.1 Diseño arquitectónico	61
	3.2.2 Diseño de navegación	62
	3.2.3 Diseño de la interfaz	63
14	3.2.4 Diseño de la estructura de la base de datos	78
	3.3 Fase III: Generación de páginas y pruebas	88
	3.3.1 Generación de paginas.....	88
	3.3.2 Codificación del funcionamiento del proyecto	88
	3.3.3 Pruebas	99
	3.4 Fase IV: Evaluación.....	111
	CONCLUSIONES	116
	RESULTADOS.....	117
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	126
	ANEXOS.....	134
	ANEXO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	134

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3. 1 Presupuesto y financiamiento.....	39
70 Tabla 3. 2 Delimitaciones de riegos.	41
Tabla 3. 3 Acciones de solución.....	46
Tabla 3. 4 Requerimientos funcionales y no funcionales.....	47
31 Tabla 3. 5 Caso de uso para ingresar al sistema web.	48
Tabla 3. 6 Caso de uso para agregar datos a la cuenta.	49
50 Tabla 3. 7 Caso de uso para visualizar datos de talla y peso.	49
Tabla 3. 8 Caso de uso para eliminar datos de Talla y Peso.....	50
Tabla 3. 9 Caso de uso para agregar datos a Talla y Peso.	51
11 Tabla 3. 10 Caso de uso para Visualizar datos de Vacunas.....	51
Tabla 3. 11 Caso de uso para eliminar datos de vacunas.	52
Tabla 3. 12 Caso de uso para agregar datos a vacunas.	52
11 Tabla 3. 13 Caso de uso para Visualizar datos de sugerencias.	53
Tabla 3. 14 Caso de uso para Visualizar datos de datos personales.	54
Tabla 3. 15 Caso de uso para agregar datos a datos personales.	54
Tabla 3. 16 Caso de uso para editar datos de datos personales.....	55
11 Tabla 3. 17 Caso de uso para Visualizar datos de cuenta.....	56
Tabla 3. 18 Caso de uso para editar datos de cuenta.	56
8 Tabla 3. 19 Tabla usuarios.....	80
Tabla 3. 20 Tabla tutor.	81
Tabla 3. 21 Tabla menor.	82
Tabla 3. 22 Tabla corporal.	82
Tabla 3. 23 Tabla aplicacion.	83
Tabla 3. 24 Tabla vacuna.....	84
Tabla 3. 25 Tabla concentrado.....	85
Tabla 3. 26 Tabla postal.....	85
Tabla 3. 27 Tabla estado.....	86
73 Tabla 3. 28 Tabla municipio.	86
Tabla 3. 29 Tabla localidad.	87

Tabla 3. 29 Tabla localidad.	87
Tabla 3. 30 Pruebas de aceptación del control de acceso.....	100
Tabla 3. 31 Pruebas de aceptación para registrar cuenta.	100
Tabla 3. 32 Pruebas de aceptación para actualizar datos de cuenta.....	101
Tabla 3. 33 Pruebas de aceptación del menú.	102
Tabla 3. 34 Pruebas de aceptación para registrar datos personales.	102
Tabla 3. 35 Pruebas de aceptación para visualizar datos personales.	103
Tabla 3. 36 Pruebas de aceptación para actualizar datos personales.	104
Tabla 3. 37 Pruebas de aceptación para visualizar datos personales.	104
Tabla 3. 38 Pruebas de aceptación para registrar datos en peso y talla.	105
Tabla 3. 39 Pruebas de aceptación para eliminar datos de peso y talla.	106
Tabla 3. 40 Pruebas de aceptación para análisis de talla y peso.	106
Tabla 3. 41 Pruebas de aceptación para generar graficas de talla y peso.....	107
Tabla 3. 42 Pruebas de aceptación para registro de vacunas.	107
Tabla 3. 43 Pruebas de aceptación para visualización de las vacuas.	108
Tabla 3. 44 Pruebas de aceptación para eliminar datos de vacunas.....	109
Tabla 3. 45 Pruebas de aceptación para visualizar la pestaña sugerencias.	109
Tabla 3. 46 Pruebas de aceptación para visualizar los datos de la cuenta.....	110
Tabla 3. 47 Pruebas de aceptación para generar el reporte en PDF.....	111
Tabla 3. 48 Indicadores de evaluación ISO/IEM 25010.....	114
Tabla 4 Resultados del reactivo 1.	118
Tabla 5 Resultados del reactivo 2.	119
Tabla 6 Resultados del reactivo 3.	120
Tabla 7 Resultados del reactivo 4.	121
Tabla 8 Resultados del reactivo 5.	122
Tabla 9 Resultados del reactivo 6.	123
Tabla 10 Resultados del reactivo 7.	124
Tabla 11 Resultados del reactivo 8.	125
Tabla 12 Cronograma de actividades.....	135

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. 0 Mapa Satelital	22
Figura 2. 1 Fases de la metodología IWEB	32
101 Figura 3. 1 Matriz de riegos.....	40
Figura 3. 2 Caso de uso para el acceso y administración de la aplicación.	47
Figura 3. 3 Caso de uso para el acceso y administración de la aplicación.	57
Figura 3. 4 Diagrama de secuencia de la pestaña Peso y Talla.	58
54 Figura 3. 5 Diagrama de secuencia de la pestaña de vacunas.	59
Figura 3. 6 Diagrama de secuencia de la pestaña datos personales.....	60
Figura 3. 7 Diagrama de secuencia de la pestaña cuenta.	60
Figura 3. 8 Diseño arquitectónico del sistema web.	62
Figura 3. 9 Navegación de la interfaz del niño o niña.	63
Figura 3. 10 Navegación de la interfaz de tutor.	63
Figura 3. 11 Diseño de la interfaz del control de acceso.	65
51 Figura 3. 12 Diseño de la interfaz para crear una cuenta.	66
Figura 3. 13 Diseño de la interfaz principal del usuario.	67
Figura 3. 14 Diseño de la interfaz de Talla y Peso.	68
Figura 3. 15 Modal para agregar datos en talla y peso.....	69
Figura 3. 16 Diseño de la interfaz de vacunas.....	69
Figura 3. 17 Modal para agregar datos en vacunas.	70
Figura 3. 18 Diseño de la interfaz de sugerencias.....	71
Figura 3. 19 Diseño de la interfaz de datos personales del tutor.	72
Figura 3. 20 Diseño de la interfaz de datos personales del menor.	72
Figura 3. 21 Visualizar datos de niños o niña.	73
Figura 3. 22 Visualizar datos personales.....	73
26 Figura 3. 23 Formulario para actualizar datos del tutor.	74
Figura 3. 24 Formulario para actualizar datos del menor.	74
Figura 3. 25 Diseño de la interfaz de la exportación de datos en PDF.	75
Figura 3. 26 Diseño de la interfaz de la exportación en PDF.....	76
Figura 3. 27 Diseño de la interfaz de cuenta del usuario.	77

Figura 3. 28 Modal para actualizar datos de cuenta.	77
48 Figura 3. 29 Diagrama entidad relación.....	78
Figura 3. 30 Diagrama relacional de la base de datos.....	79
Figura 3. 31 Modelo de calidad ISO/IEC 25010	112
15 Figura 4 Grafica de resultados del reactivo 1.	118
Figura 5 Grafica de resultados del reactivo 2.	119
Figura 6 Grafica de resultados del reactivo 3.	120
Figura 7 Grafica de resultados del reactivo 4.	121
Figura 8 Grafica de resultados del reactivo 5.	122
Figura 9 Grafica de resultados del reactivo 6.	123
Figura 10 Grafica de resultados del reactivo 7.	124
Figura 11 Grafica de resultados del reactivo 8.	125

INTRODUCCIÓN

El control y registro preciso del peso, talla y seguimiento de vacunas en los menores de edad representan una labor desafiante, incluso al utilizar la cartilla de salud. La interpretación de la información se vuelve estática, lo cual limita su utilidad. Sin embargo, mantener un control e historial actualizados del peso, talla y vacunas ¹⁰⁹ de los niños y niñas es fundamental para mejorar la atención nutricional y detectar posibles casos de obesidad infantil o desnutrición, permitiendo así prevenir futuras enfermedades.

⁶³ De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), La emaciación se puede describir ²⁷ como un tipo de desnutrición en la cual la persona presenta un peso insuficiente en relación con su altura. Esta condición generalmente indica una pérdida de peso reciente y severa, causada por la falta de consumo adecuado de alimentos o la presencia de una enfermedad infecciosa, como la diarrea, que resulta en la pérdida de peso (OMS, 2014).

El retraso del crecimiento es otra forma de malnutrición que se caracteriza por una altura inadecuada en relación a la edad. Esta condición ocurre como resultado de una desnutrición crónica o recurrente, a menudo relacionada con condiciones socioeconómicas deficientes, una falta de nutrición y cuidado materno adecuados, la presencia frecuente de enfermedades y una alimentación inadecuada para los lactantes y niños pequeños. El retraso del crecimiento impide que los niños alcancen su máximo potencial físico y cognitivo (OMS, 2014).

De acuerdo con UNICEF, La malnutrición plantea un importante desafío para los niños y adolescentes en México, presentándose en diversas manifestaciones. En primer lugar, la insuficiente nutrición durante la infancia acarrea consecuencias de largo plazo, como el impedimento del crecimiento adecuado y un sistema inmunológico deficiente en su desarrollo. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad incrementan las probabilidades de padecer enfermedades graves, tales como la

diabetes, trastornos circulatorios, afecciones cardíacas y renales, lo cual tiene un impacto perjudicial en la calidad de vida y la esperanza de vida. (UNICEF, 2019).

Quintanilla y sus colegas (2020), en su investigación titulada ²⁰ "Desarrollo de un sistema informático para el registro y seguimiento de los controles médicos de niños y niñas de 0 a 10 años atendidos por las unidades de salud de la Zona Oriental de El Salvador", indican que es factible implementar un sistema para gestionar los controles médicos y la vacunación. Además, se enfatiza que este sistema no requiere de recursos computacionales avanzados, como computadoras de alto rendimiento o conexiones a internet de alta velocidad. Debido a su naturaleza basada en la nube, este sistema permitirá un acceso rápido y conveniente para administrar y mantener la información.

El objetivo principal de esta investigación ¹⁰⁷ es desarrollar un sistema en línea que permita el seguimiento médico de niños menores de 12 años. Este sistema se encargará de gestionar los registros de los pacientes, incluyendo información relevante como su altura, peso y historial de vacunación. El propósito de este sistema es brindar apoyo en la atención nutricional y detectar posibles casos de obesidad infantil o desnutrición. La investigación se enfoca en la creación de un sistema en línea, lo cual presenta beneficios significativos para familias con recursos limitados. Esto se debe a que no será necesario utilizar dispositivos de alto rendimiento ni contar con una conexión a internet de alta velocidad.

Durante el desarrollo del sistema web, se implementó la metodología IWeb (Ingeniería Web) ⁹⁸ con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. Esta metodología se dividió en las siguientes etapas: formulación, planificación, análisis, diseño, generación de páginas, pruebas y evaluación. Mediante una combinación eficiente de diseño web orientado al usuario y análisis de datos, se lograron obtener resultados concretos en línea.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En contexto de la salud infantil, la malnutrición se presenta como un problema de relevancia y preocupación. Los niños menores de edad se enfrentan a desafíos relacionados con la falta de atención adecuada durante su infancia, lo cual tiene repercusiones significativas en su estado de salud. Esta falta de atención se traduce en la aparición de problemas como el sobrepeso, la obesidad y la desnutrición, los cuales impactan negativamente en su bienestar general.

En salud pública se ha identificado una problemática recurrente relacionada con la incorrecta interpretación del análisis de los datos de la talla y peso en niños y niñas por parte de los tutores de los menores. Esta situación se presenta especialmente en lo que respecta a la comparación de información y al cálculo del índice de masa corporal (IMC), una medida crucial para evaluar el estado de nutrición de los individuos en edad pediátrica.

Además de la problemática mencionada anteriormente, otro desafío significativo surge en el momento en que los usuarios desean realizar comparaciones de la información contenida en la cartilla de salud. A pesar de ser una fuente valiosa de datos, es común que esta información se pase por alto o se le preste poca atención, a pesar de su relevancia en la comprensión del historial de desarrollo, crecimiento y peso del menor. La cartilla de salud, con sus registros detallados, constituye un recurso fundamental para evaluar la evolución del niño o niña en términos de su estado de salud y desarrollo. Sin embargo, en muchas ocasiones, los usuarios no aprovechan al máximo esta información debido a la falta de conciencia sobre su importancia o a la falta de herramientas adecuadas para realizar análisis comparativos y obtener una visión global de los datos registrados.

A pesar de que la cartilla de salud proporciona información valiosa sobre el historial de peso y talla de un menor, así como un registro exhaustivo de vacunación, su dependencia como un objeto físico limita su accesibilidad y uso eficiente en entornos de atención médica modernos. Esta situación plantea una problemática relevante en el ámbito tecnológico y de gestión de la información médica. La falta de digitalización de la cartilla de salud impide que los tutores puedan acceder de manera rápida y precisa a los datos de un de el niño o niña.

JUSTIFICACIÓN

A continuación, se expondrán las razones que motivaron el interés en llevar a cabo esta investigación:

Se planteó el desarrollo de un sistema web que brindara ⁸¹apoyo en la toma de decisiones relacionadas con la fase de vitalidad de niños y niñas. El objetivo principal de dicho sistema es lograr un control adecuado y un historial preciso del peso y la talla, con el fin de detectar casos de obesidad infantil o desnutrición con mencionar que se puede tener en una sola cuenta más de tres infantes registrados, agilizando y permitiendo la consulta de la información en un mismo dispositivo. La implementación de este sistema web permitiría optimizar la consulta de información relevante y mejorar la comprensión de los datos mediante el uso de gráficas que facilitarían su visualización. Estas gráficas se convertirían en una herramienta valiosa para comprender de manera más clara y concisa la evolución de la salud de los infantes a lo largo del tiempo.

Además, el sistema web contara con un análisis de situaciones de riesgo, el cual ayudaría a conocer el estado nutricional del infante. Este análisis comparara el peso y la talla con información correspondiente a su edad, o en caso necesario, calculara el índice de masa corporal (IMC). Conociendo el estado de nutrición del menor, el sistema web recomendará buenas prácticas de alimentación como alternativas de solución o prevención, según fuera necesario. Asimismo, el sistema web tendrá un historial de vacunas para un mejor control y registro de dicha información. Es importante destacar que todos los datos del infante podrían ser descargados en un documento PDF, lo cual permitirá visualizar la información incluso sin conexión a internet. Por lo tanto, fue viable y válido desarrollar ³el presente trabajo de investigación titulado "Sistema web para el control médico en menores de 12 años", haciendo uso de la metodología de ingeniería web.

OBJETIVOS

En seguida, se describen los objetivos generales y específicos que caracterizan las actividades que se persiguen en el desarrollo de esta actividad de investigación.

OBJETIVO GENERAL

El desarrollar un sistema web utilizando la metodología IWeb, con el fin de mejorar el control médico ¹⁴ en niños y niñas menores de 12 años, para apoyar en la detección de enfermedades como la desnutrición, obesidad y sobrepeso, facilitando la toma de decisiones relacionadas con la nutrición del menor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En seguida, se describen los objetivos específicos que marcaron el camino a seguir durante el desarrollo del presente trabajo de investigación.

- Establecer las metas y objetivos del sistema web de acuerdo a las fases de la metodología IWeb.
- Analizar los requerimientos técnicos, de cada interfaz del usuario e identificar los elementos a incorporar al trabajo de investigación de acuerdo a la fase de análisis de la metodología IWeb.
- Diseñar los diferentes interfaces del usuario por ende los diseños arquitectónicos, navegación e interfaz de acuerdo a la fase del plan y estructura de la metodología IWeb.
- Construir los diferentes interfaces del usuario ⁹ haciendo uso de las herramientas para el desarrollo del sistema web, que se asocia con el diseño arquitectónico, de navegación y de interfaz para la elaboración del trabajo de

investigación de acuerdo a la fase de generación de páginas de la metodología IWeb.

- Probar las diferentes interfases que dispondrá el usuario previamente desarrollado para evitar errores dentro del trabajo de investigación, esto de acuerdo a la fase de ingeniería de la metodología IWeb.
- Implementar las interfaces que integran al trabajo de investigación de acuerdo a la fase evaluación del usuario de la metodología IWeb.

HIPÓTESIS

Si se desarrolla el sistema web para el control médico en menores de 12 años, mediante el uso de la metodología IWeb, se pondrá a disposición nuevas herramientas de tecnológicas ayudando al tutor en la toma de decisión en base a la nutrición de menor.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

A continuación, en el siguiente apartado se listan las preguntas de investigación derivadas de los objetivos previamente formulados para el desarrollo del presente trabajo de investigación.

- Haciendo uso del sistema web para el control médico en menores de 12 años, ¿Se podría ayudar a los tutores a tomar decisiones sobre la nutrición del menor?
- Si se establecen las metas y objetivos necesarios para la propuesta de sistema web, de acuerdo con la fase de formulación, planificación y análisis de la metodología IWeb, ¿Se podrá hacer más eficiente el proceso de desarrollo de la solución tecnológica?
- Analizar los requerimientos técnicos, del usuario e identificar los elementos a incorporar del proyecto de acuerdo a la fase de formulación, planeación y análisis de la metodología IWeb. ¿Se podrían identificar los elementos del sitio y que le sea funcionales para los usuarios?
- Diseñar las interfaces para el usuario de la propuesta de sistema web, de acuerdo con la fase de diseño de la metodología IWeb, ¿Permitirá que los diseños arquitectónicos, navegación e interfaz sea funcionales para el usuario?
- Codificación de las diferentes interfaces para el usuario haciendo uso de las herramientas para el desarrollo del sistema web, de acuerdo a la fase de generación de páginas de la metodología IWeb, ¿Podrían las herramientas que se asocia con el diseño arquitectónico, de navegación y de interfaz hacer más eficiente el desarrollo de la solución tecnológica?
- Realizar las pruebas de las diferentes interfases del usuario, de acuerdo a la fase de pruebas de la metodología IWeb, ¿Se podrán evitar errores dentro del proyecto al probar las interfaces?
- Evaluar el sistema web permite se genere una confiabilidad entre usuario y sistema web ¿Permitirá la entrega de un producto funcional para el usuario, como parte de la propuesta de solución tecnología desarrollada?

ALCANCES Y LIMITACIONES

ALCANCES

A continuación, se describen los alcances que se plantearon para en proyecto de investigación.

- El contenido digital permitirá la visualización grafica durante el desarrollo del crecimiento del menor.
- El funcionamiento del sistema facilitara la fácil compleción del estado de nutrición del niño o niña.
- El sistema proporcionó una exportación de los datos registrados en PDF.
- El sistema web recomienda los estándares adecuados con respecto a la estatura y peso del niño o niña.
- El sistema calculara el estado de la nutrición del niño o niña.

LIMITACIONES

De acuerdo a las limitaciones se determinan, con respecto a la funcionalidad de la solución tecnológica, se prevé lo siguiente:

- El sistema será únicamente accesible con conexión a internet.
- El sistema web no hará diagnósticos médicos.
- El sistema web no expedirá diagnósticos.
- El sistema web no recomendara dietas.
- La solución tecnológica no incluirá alguna certificación médica.
- La solución tecnológica solo permitirá el registro hasta los doce años de edad del niño o niña.
- El funcionamiento del sistema será a partir de la edad que se registre.
- El sistema web no hará un control de medicamentos.

- El sistema web no agendara citas.
- El funcionamiento del sistema solo permitirá registra un máximo de seis infantes.

REQUERIMIENTOS

La realización y ejecución de este proyecto de investigación demanda la incorporación de elementos físicos y programas informáticos que garanticen su adecuado desempeño.

Requerimientos de hardware para el desarrollo

Los requerimientos de hardware que serán utilizados durante el desarrollo de la investigación son los siguientes:

- Computado Asus, con Windows, procesador Intel I3, Ram 12Gb, DSS 1Tb, Sistema Operativo de 64 bits.
- Mouse alámbrico o Inalámbrico.
- Teclado alámbrico o Inalámbrico.
- Router con acceso a internet.

Requerimientos de hardware para la implementación

Respecto de los requerimientos de hardware para el proceso de implementación, se listan a continuación:

- Computado Asus, con Windows, procesador Intel I3, Ram 12Gb, DSS 1Tb, Sistema Operativo de 64 bits.
- Mouse alámbrico o Inalámbrico.
- Teclado alámbrico o Inalámbrico.
- Router con acceso a internet.

Requerimientos de software para el desarrollo

Los requerimientos de software necesarios para su desarrollo se listan a continuación.

- Navegado predeterminado Chrome (otro con conectividad a internet).

- Base de Datos en la Nube MariaBD 10.6.
- Servicios Internet.
- Herramientas de diseño HTML y CSS.
- JQuery 3.3.1.
- Servidor Localhost.
- Visual Studio Code Versión 1.56 (Editor de Código).
- PHP Versión 8.
- Sistema Operativo Windows 11 home, Windows 10 home.

Requerimientos de software para la implementación

Los requerimientos de software para la implementación del sistema Web se listan a continuación.

- Navegador predeterminado Chrome (otro con conectividad a internet).
- Base de Datos en la Nube MariaBD 10.6.
- Sistema Operativo Windows 10.
- Servidor.

CAPÍTULO I:

ANTECEDENTES

A continuación, se describe el capítulo I que da sustento al trabajo de investigación describiendo así el marco teórico, marco contextual y marco conceptual. Dentro del marco teórico se conocerá las investigaciones relacionadas al proyecto de investigación. El marco contextual indica el entorno donde fue ejecutado el sistema web. Finalmente, el marco conceptual se conocerán los conceptos fundamentales que permite una correcta comprensión del trabajo de investigación.

1.1 Marco teórico

A continuación, se describirán las líneas de aplicación que se detectan serán utilizadas para el desarrollo del presente trabajo de investigación: Sistema Web, Sistemas Web para el Control Médico, Atención Nutricional.

1.1.1 Sistema web

Primeramente, la presente línea de aplicación da a conocer autores que sustentan el desarrollo de sistemas web.

Agurto y Ramírez (2023) en su trabajo titulado ³³ "Desarrollo de un sistema web para la gestión de cobranzas en solución al cliente para la empresa Grupo V&V, 2023" ³⁰ Los sistemas web o aplicaciones web son descritos como aquellos que se crean para operar en servidores de Internet y tienen una estructura similar a la de una página web. No obstante, se resalta que estos sistemas van más allá de las funcionalidades de una página web convencional, lo que los convierte en herramientas ampliamente adoptadas en la actualidad. Además, se enfatiza que los sistemas web brindan independencia del sistema operativo, lo que se traduce en beneficios tanto económicos como en ahorro de tiempo.

³ Vidal et al. (2021). En su trabajo titulado "Experiencia académica en desarrollo rápido de sistemas de información web con Python y Django", los autores enfatizan la importancia de los sistemas de información web como activos valiosos para las organizaciones. Estos sistemas se ven como una herramienta que simplifica la ejecución de tareas específicas en el entorno web. Asimismo, se exponen experiencias de estudiantes y académicos del IICG (Instituto de Investigación en Ciencias de la Computación y Gestión) que emplearon el marco de trabajo Django en Python para la creación de sistemas de información web.

Según Matute et al. (2020) en el artículo titulado: “Desarrollo de sistema Web basado en los frameworks de Laravel y VueJs, para la gestión por procesos: Un estudio de caso”, Se menciona que el desarrollo de software en la actualidad implica una considerable transferencia de datos entre las aplicaciones y los usuarios finales, lo que a su vez requiere la implementación de nuevas tecnologías web. En este sentido, el trabajo realizado al desarrollar una aplicación web basada en frameworks ha contribuido a mejorar la gestión de procesos en la compañía de seguridad UNICEPR.

Martínez, Flores y ⁴¹Bravo (2018) en su trabajo titulado "Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión de cultivos agrícolas" Se exponen los resultados obtenidos que evidencian el impacto positivo que pueden tener las aplicaciones y sistemas desarrollados para internet y dispositivos móviles ⁴⁰ en la mejora de la calidad de vida de los usuarios. Los autores resaltan la relevancia de la apropiación y participación social en la implementación de estas soluciones tecnológicas, tras realizar la recopilación de datos para identificar las necesidades y problemas existentes. Como resultado, se lograron crear soluciones tecnológicas viables y funcionales para abordar dichas necesidades.

Alternativamente, Muoz et al. (2018) , se destaca la importancia de llevar a cabo un análisis exhaustivo de todas las alternativas disponibles para determinar si satisfacen las necesidades específicas en su artículo titulado: “Sistema web para la gestión y seguimiento del plan de vacunación del municipio de Medellín - SISMOVAC”, además, se hace mención de que en la última década ha habido un notable incremento en los sistemas de software basados en la Web, lo cual se ha atribuido a los avances en las tecnologías de Internet, la computación distribuida, los lenguajes basados en objetos y las arquitecturas de hardware. Asimismo, se destaca un crecimiento significativo de estos sistemas de manera anual.

1.1.2 Sistemas Web para el Control Médico

Seguidamente, se presentan autores que explican el desarrollo de sistemas web como parte del control médico.

Viloria y Cardona (2014) describieron la implementación de un sistema que se basa en una solución web en su artículo titulado "Monitorización remota ⁵⁹ de datos cardíacos y respiratorios a través de un sistema web con JSP", los médicos especialistas tienen la capacidad de monitorear a sus pacientes en tiempo real desde cualquier ubicación conectada a la red, gracias a este sistema. Mediante ¹² el desarrollo de un sistema de información que simplifica la recopilación y gestión de datos relacionados con los signos vitales, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno en sangre, este estudio demuestra la efectividad de un sistema web en el seguimiento médico remoto de los pacientes.

Zablah (2022) señalan que las técnicas utilizadas en entornos clínicos presenciales pueden traducirse a procesos digitales en su artículo titulado "Software multiplataforma y multidispositivo para facilitar el autodiagnóstico, seguimiento y monitorización de sospechas y pacientes confirmados de SARS-CoV-2". Se desarrolló una interfaz web específicamente diseñada para atender a los responsables ²⁵ de la toma de decisiones en el control de la pandemia, proporcionando datos relevantes. Esta interfaz permite comprender el comportamiento de los síntomas de la enfermedad a nivel nacional, ¹¹³ lo que resulta en una reducción de los tiempos de espera para recibir atención médica y una disminución del riesgo para los pacientes sanos.

Prado et al. (2023) en su trabajo titulado: "Plataforma de Monitoreo y Evaluación de HEARTS en las Américas: Hacia la Mejora de los Programas de Control de la Hipertensión a Nivel Poblacional en la Atención Primaria de Salud", en su discusión, se aborda la ausencia de un sistema de mejora de la calidad y las deficiencias en los mecanismos de recopilación y notificación oportuna de datos para identificar

áreas de mejora potencial, especialmente en el nivel de atención primaria de salud, en un entorno donde el uso de la tecnología es predominante. Por lo tanto, se subraya la importancia de desarrollar una plataforma de monitoreo y evaluación estandarizada, viable y flexible para la implementación exitosa del programa HEARTS.

Según Zapata (2022), en su trabajo titulado “Desarrollo de la aplicación de servicios web basada en estándares de informática médica para el preprocesamiento y visualización de registros EEG”, en el sector de la salud, se ha observado una tendencia hacia la automatización de procesos y la restauración de sistemas, con el objetivo de impulsar el crecimiento y optimizar los flujos de trabajo para lograr la centralización de la información. Como resultado de esta evolución, se ha desarrollado una aplicación web que facilita el preprocesamiento y la visualización de datos.

Por otro lado, Dipas y Huaman (2023), en su trabajo que lleva por nombre “Sistema Web para el control de historias clínicas del Centro Médico Tu Angel, Lima, 2022”, se menciona que, en los últimos años, los departamentos de salud han estado trabajando activamente en la transición del uso de registros en papel a registros electrónicos de historias clínicas (EHR, por sus siglas en inglés) en todos los centros de salud. Este proceso de transformación tecnológica se considera crucial, ya que los EHR permiten brindar una atención a la paciente mejorada, con mayor agilidad, seguridad y eficiencia.

1.1.3 Atención Nutricional

A continuación, se presentan autores que hacen mención sobre la atención nutricional.

Mundo et al. (2013) en el artículo titulado: “Epidemiología de la inseguridad alimentaria en México”, se destaca que al estimar la proporción de hogares mexicanos que experimentan inseguridad alimentaria, es importante tener en cuenta las condiciones socioeconómicas y la nutrición como factores principales.²² La seguridad alimentaria, según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se refiere a la condición en la cual²³ todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias, con el fin de llevar una vida activa y saludable”. Por el contrario, la inseguridad alimentaria se caracteriza por tener un acceso limitado o nulo a los alimentos.

Por otro lado, Hersch y Pisanty (2016) en su trabajo titulado: “Desnutrición crónica en la escolares: itinerarios de desatención nutricional y programas oficiales en comunidades indígenas de Guerrero, México”, en su investigación, los autores analizan varios elementos de la dinámica nutricional en un municipio de Guerrero, México, que tiene una población mayoritariamente indígena. El propósito del estudio es¹² explorar la relevancia del concepto de itinerarios de desatención nutricional para ampliar la comprensión del daño evitable a la salud. Estos itinerarios se analizan en diferentes niveles, como el individual, familiar, comunitario y social, para comprender mejor el impacto de la falta de atención nutricional en cada uno de ellos.

Rosas et al. (2020) en el artículo titulado: “Barreras estructurales en la atención nutricia a personas con enfermedad renal crónica en México”, Se subraya que la atención nutricional a los pacientes renales en México es todavía incipiente y carece de un enfoque sistematizado. Para llegar a esta conclusión,²⁵ se llevó a cabo un

estudio cualitativo en la ciudad de San Luis Potosí, México, en el cual se realizaron entrevistas a nutricionistas, enfermeras y nefrólogos que trabajan en unidades de hemodiálisis. A través de estas entrevistas, se pudo examinar y evaluar el estado actual de la atención nutricional brindada a los pacientes renales en dicha región.

Regalado et al. (2020) en el trabajo que lleva por nombre: “Condición nutricional de escolares indígenas otomíes en situación de alta marginación”, tras llevar a cabo un estudio prospectivo y transversal, se observó que aún perduran prácticas culturales arraigadas en la cultura otomí, como la siembra de milpa, que incluye maíz, frijol, chilacayote, chiles y nopal. En esta investigación, se seleccionaron escolares de entre 6 y 12 años, una etapa en la cual tanto la tasa de crecimiento como los requerimientos energéticos son relativamente bajos. Como resultado, el uso del indicador de peso para la edad como una medida para determinar la presencia de desnutrición actual es poco probable, a menos que se trate de casos de pobreza extrema.

Según Tito (2023) en el artículo titulado: “Depresión y su relación con el estado nutricional y la anemia en adolescentes de un centro de salud del distrito de San Juan de Lurigancho”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la desnutrición como una ingesta insuficiente o excesiva de nutrientes, lo que resulta en un desequilibrio en la ingesta calórica y de nutrientes. Esto abarca tanto la desnutrición, la desnutrición relacionada con los micronutrientes como el sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, hasta el momento, es poco probable que el indicador de peso para la edad se utilice como una medida para determinar la presencia de desnutrición actual, a menos que se trate de casos de pobreza extrema.

1.2 Marco Contextual

A continuación, en el siguiente apartado se muestra de forma general los antecedentes históricos, e información importante sobre la comunidad de Rioyos Buenavista, San Felipe del Progreso; donde impactará el presente proyecto.

1.2.1 Antecedentes históricos

Durante la época en que los virreyes de la Nueva España dividieron la región que hoy en día corresponde al municipio de San Felipe del Progreso, se establecieron dos áreas conocidas como Río Hoyos y Buenavista. El primer residente permanente en el municipio fue Don Francisco de Hoyos, cuyo nombre fue abreviado a Rioyos del río Hoyos. En 1537, Don Francisco estableció su ganado en esta región, y posteriormente el virrey Antonio de Mendoza autorizó su posesión, otorgándole una hacienda ganadera el 18 de junio de 1539. En 1547, Juan de Cuevas adquirió las estancias que pertenecían a Francisco de Hoyos. Finalmente, en 1733, un coronel francés llamado Leguey incorporó varios ranchos, incluyendo Rioyos, a San Onofre.

En la hacienda Rioyos Buenavista, las mujeres se encargaban de las difíciles tareas de la cocina para alimentar a la gran cantidad de hombres que trabajaban en el campo mientras que los hombres se encargaban del cuidado del ganado y del cultivo de la tierra.

Hasta principios del siglo XX, cuando se produjo la expropiación de las propiedades de los terratenientes para dárselas a los campesinos, esta situación persistió. Sin embargo, la expropiación española de tierras fue relativamente lenta en San Felipe del Progreso. Hubo algunas resoluciones presidenciales publicadas antes de 1920 que dotaron a algunos ejidos, pero la década de 1930 vio el mayor número de estas resoluciones publicadas. Entre las publicadas en 1936 se encontraba la resolución que correspondía al ejido de Rioyos Buenavista.

Rioyos Buenavista se ha desarrollado a partir de este proceso histórico, político y social. Rioyos, que es una contracción de Ro y Hoyos, fue el nombre del primer colono español de la ciudad, Francisco de Hoyos. El apellido del primer poblador español y la proximidad de la comunidad al río, un recurso natural que realza su belleza en la época de lluvias, se cree que son los orígenes de esta contracción.

Según la creencia popular, el nombre de Buenavista hace referencia al privilegio de poder admirar los paisajes locales y aledaños.

1.2.2 Localización

Rioyos Buenavista es una localidad situada en el municipio de San Felipe del Progreso, en el estado de México, México. Sus coordenadas GPS son:

Longitud: -100.063056

Latitud: 19.700278

La localidad se encuentra a una altitud promedio de 2,720 metros sobre el nivel del mar.

Está ubicada a una distancia de 11.8 kilómetros al oeste de la localidad de San Nicolás Guadalupe, la cual cuenta con la mayor población dentro del municipio. Respecto a San Felipe del Progreso, que es la capital del municipio, se encuentra a 10.2 kilómetros al sur.



Figura 1.0 Mapa Satelital

Fuente: (INEGI, 2020).

En la actualidad, Rioyos Buenavista se encuentra políticamente dividido en tres barrios: Barrio Centro, La Mesa y Buenavista. En cada uno de estos sectores geográficos, uno o dos delegados municipales son designados y actúan como representantes del municipio. Estos delegados son nombrados oficialmente y cuentan con un sello que los acredita en su función. Es importante mencionar que esta división política se estableció en 2002, cuando los vecinos del barrio La Mesa solicitaron su "autonomía" o separación. Por otro lado, la delegación de Buenavista comenzó a operar en 2006.

1.2.3 Población

En 2020 se registraron un total de 2.452 personas, de las cuales 1.270 fueron mujeres y 1.182 hombres, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ocupa el puesto 18 en la lista de los municipios con mayor densidad de población.

1.3 Marco conceptual

Dentro de este apartado se abordarán algunos conceptos que son sustento al desarrollo del presente proyecto y que serán parte importante para poder comprender mejor el trabajo.

1.3.1 HTML

El hipertexto se refiere a un texto que se presenta de manera estructurada y atractiva, con enlaces o hipervínculos que conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, así como con inserciones multimedia. Este tipo de contenido puede ser creado utilizando HTML (HyperText Markup Language), que es un lenguaje muy sencillo de utilizar. HTML permite definir la estructura y el

formato del contenido hipertextual, así como la inclusión de elementos multimedia como imágenes, videos y audio. (Married, 2019).

1.3.2 PHP

Es un lenguaje de programación interpretado del lado del servidor en el desarrollo de aplicaciones web que emplean base de datos, el cual puede interpretar la estructura de html a partir de etiquetas que permiten determinar el inicio y final de código php, el cual para procesar es necesario un servidor web en conjunto con un navegador para visualizar lo programado, así como el poder incluir conexiones a una gran variedad de base de datos para poder gestionar información; además de contar con una constante actualización que le da soporte para su usabilidad (Mina & Cedeño, 2018).

1.3.3 Sistema web

La creación e instalación de "sistemas web", también denominados "aplicaciones web", no tiene lugar ³⁰ en una plataforma o sistema operativo (como Windows o Linux). En su lugar, se guardan en un servidor que está conectado a Internet o a una intranet local. A pesar de tener una apariencia sorprendentemente similar a las páginas web que estamos acostumbrados a ver, los sistemas web (Baez, 2012).

1.3.4 JavaScript

Es el lenguaje de programación de scripting más utilizado para el desarrollo web permitiendo la interacción de la funcionalidad de aplicaciones que se acceden a través de los navegadores web, ya que con el código escrito es interpretado durante su ejecución. La programación del lenguaje requiere la determinación de una semántica y sintaxis adecuada para su comprensión derivado del tipado débil que presenta, sin embargo, las aplicaciones desarrolladas con JavaScript pueden ser

distribuidas de manera sencilla sin la necesidad de crear un archivo ejecutable o realizar una compilación anticipada (Theisen, 2019).

1.3.5 Metodología

La metodología se define como un conjunto de métodos y técnicas científicas rigurosas que se aplican de manera consistente a lo largo de un proyecto de investigación con el objetivo de generar resultados sólidos desde el punto de vista técnico y teórico. La metodología actúa como un marco conceptual que guía la implementación de los procedimientos en una investigación, proporcionando orientación sobre cómo llevar a cabo el estudio de manera efectiva. (Coelho, 2020).

1.3.6 Ajax

Permite mejorar la funcionalidad de una aplicación web relacionado a la fluidez y utilidad de la misma, para conseguirlo utiliza XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) para recibir las solicitudes de los usuarios, las cuales procesa y muestra un resultado sin actualizar todo el contenido. Es una técnica del lado del cliente que interactúa con el servidor web, su función realizar solicitudes de manera 25síncrona a un servidor permitiendo obtener datos sin necesidad de recargar una aplicación web, es decir, solo se actualiza el contenido que afecta la solicitud realizada (Noyon et al., 2018).

1.3.7 Malnutrición

La desnutrición tiene diversas repercusiones en los niños, niñas y adolescentes en México. Por un lado, la desnutrición infantil ocasiona efectos adversos a largo plazo, como baja estatura y desarrollo insuficiente del sistema inmunológico. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, problemas circulatorios, cardíacos o renales, lo cual tiene

consecuencias negativas en la calidad de vida y en la esperanza de vida (UNICEF, 2019).

1.3.8 Control Médico

Los controles de salud periódicos son procedimientos médicos que se realizan de forma regular con el objetivo principal de evaluar el estado de salud general y prevenir futuras enfermedades (Risso et al., 2022).

1.3.9 Talla

Al examinar la proporcionalidad del cuerpo, la altura puede ser utilizada como punto de referencia porque representa la suma de la longitudes de los segmentos y subsegmentos del cuerpo (Montesinos, 2014).

1.3.10 Peso

34 El peso y la talla son las medidas antropométricas más utilizadas en la práctica médica y en los estudios de crecimiento y desarrollo. El peso de una persona es el resultado de la composición de diferentes tejidos en proporciones variables, lo cual no puede ser determinado únicamente mediante el uso de una báscula convencional. (Martínez, 2010).

1.3.11 Índice de Masa Corporal (IMC)

29 El índice de masa corporal (IMC) se calcula como la relación entre el peso de una persona en kilogramos y el cuadrado de su altura en metros. Este índice se utiliza para evaluar el estado nutricional 57 de una persona y determinar si se encuentra dentro de un rango de peso normal, con sobrepeso u obesidad. El IMC es una herramienta comúnmente empleada para obtener una estimación de la composición corporal y su relación con el peso y la altura de una persona. (Padilla, 2014).

1.3.12 Vacuna

Las vacunas son herramientas biológicas o preparaciones que contienen toxinas, bacterias, virus atenuados o muertos, y otras tecnologías utilizadas para inducir inmunidad a enfermedades infecciosas. El propósito de una vacuna es administrarla de manera segura para estimular una respuesta inmune de memoria específica contra un patógeno en particular. Esto permite que una persona pueda reaccionar de manera efectiva ante el mecanismo nocivo del patógeno en caso de entrar en contacto con él, evitando así la contracción de la enfermedad que, de otro modo, ocurriría (Choquemamani, 2023).

CAPÍTULO II:

METODOLOGÍA

En este capítulo se presenta un concepto metodológico que permite implementar un procedimiento sistemático y definido ⁷⁹ para el desarrollo de un sistema web para el control médico en menores de 12 años. Los temas a revisar son la metodología IWeb, las fases y evolución de la metodología IWeb. Dentro de la metodología se aborda mejor el desarrollo e implementación de metodologías que involucren contenidos relacionados con sistemas web. Por otro lado, se definen los antecedentes y fases que componen la metodología.

2.1 Metodología IWEB

De acuerdo con Hugo (2015) en su investigación titulada: ⁹ "Aplicación de la metodología IWeb en el desarrollo de un módulo web para la búsqueda de contenidos en un sistema educativo", Esta metodología tiene en cuenta la planificación, análisis, diseño, implementación y mantenimiento del software. El módulo web pudo desarrollarse de manera ágil y estructurada teniendo en cuenta las necesidades del usuario gracias al uso de la metodología IWeb. El módulo web antes mencionado también se ha implementado de manera efectiva y eficiente gracias al uso de herramientas y tecnologías modernas.

Hernández-Castellanos y Vega-UC (2017), señalan en su investigación titulada: ³ "Diseño de aplicación web mediante técnicas de ingeniería de software y estándares abiertos para el control documental del SGC de la UTC", señalan que la Ingeniería Web (IWeb), que tiene varias fases dedicadas a diferentes tareas en el proceso de diseño, desarrollo, implementación y prueba, se utilizó en el estudio. El desarrollo de sistemas basados en web es confiable gracias a esta metodología. Para ello, se utilizaron sistemas basados en web como WebML y herramientas de diseño de sistemas como UML. Dado que el sistema se basa en estas aplicaciones, estas herramientas permiten al diseñador concentrarse en las necesidades del usuario final, lo que resulta en una mayor satisfacción del usuario.

2.2 Antecedentes

Pressman (2002), a través de su libro "Ingeniería de software: Un enfoque práctico", ha realizado contribuciones significativas a la metodología, enfatizando la importancia de las "características de los sistemas y aplicaciones basados en web que influyen en gran medida en el proceso de desarrollo web". Es ampliamente reconocido como un autor destacado en el campo de la ingeniería de software.

2.3 Fases de la metodología IWEB

Hernández-Castellanos y Vega-UC (2017), señalan en su artículo titulado: ³ "Diseño de aplicación web mediante técnicas de ingeniería de software y estándares abiertos para el control documental del SGC de la UTC", las fases de la metodología que se implementan en una aplicación web.

Fase I: Formulación, planificación y análisis

La etapa de formulación se ocupa de determinar los objetivos y las especificaciones de su sitio web o aplicación. Se deterino un plan de proyecto y se define la estrategia para lograr estos objetivos durante la etapa de planificación. La etapa de análisis evalúa las especificaciones y determina la funcionalidad requerida para cumplirlas. Para conocer si el proyecto es factible, ⁶⁴ se realiza un análisis de factibilidad técnica y financiera. Junto con la definición de casos de uso así como diseño de la arquitectura del sistema, la fase de análisis también incluye estas tareas como analizar los requerimientos técnicos del Sistema Web

- Definir el alcance de los requerimientos
- Estimar el costo del proyecto
- Definir los riesgos ¹⁰⁵ que se presenten durante el desarrollo del proyecto
- Analizar el contenido de la interfaz Usuario
- Analizar la estructura de la base de datos

Fase II: Diseño

Durante la fase de diseño se realizaron diversas tareas, entre ellas: Identificar los requisitos, diseñar la arquitectura del software y definir la interfaz de usuario. Adicionalmente, ¹⁰⁰ para el desarrollo de la aplicación se complementó la herramientas y tecnologías como HTML, CSS, Javascript y PHP.

- Diseñar las interfaces del usuario
- Diseñar la estructura de la base datos
- Análisis de la funcionalidad en cada interfaz

Fase III: Generación de páginas y pruebas:

En este proceso, se generan las páginas y se integran los elementos visuales y funcionales diseñados previamente. Además, se llevan a cabo pruebas para determinar el correcto funcionamiento de la aplicación y corregir errores y fallos en caso de ser necesario.

- Desarrollo de la interfaz de Usuario
- Codificación del funcionamiento del proyecto
- Realizar pruebas del contenido
- Pruebas de validación

Fase IV: Evaluación:

La fase de evaluación es la etapa final de la metodología IWeb, donde prueba y evalúa su aplicación web antes de implementarla en un entorno de producción. En esta fase se comprueban aspectos como lo son las funcionalidad, usabilidad, eficiencia, seguridad y compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos. incluyendo pruebas de carga, pruebas de seguridad y pruebas de usabilidad. Esta fase es esencial ya que garantizar que la aplicación web ⁷⁵ cumpla con los requisitos y expectativas de los usuarios finales y se ajuste a los estándares de calidad establecidos en el proceso de diseño.

- Verificar errores
- Implementar cambios detectados

La figura 2.1 muestra de manera gráfica las fases que constituyen a la metodología IWeb.




Figura 2. 1 Fases de la metodología IWEB

Fuente: (Ríos et al.,2018).

2.4 Autores que sustentan a la metodología IWeb

A continuación, se describen algunos autores que sustentan el uso de la metodología IWEB.

Barrientos, Rincón y Cuesta (2022) en su artículo ²¹ "Aplicación web para la gestión de publicidad utilizando el algoritmo de inteligencia artificial k-means, como soporte para la implementación de una papelería de reciclaje inteligente", se menciona el uso de la metodología IWeb para desarrollar ²¹ una aplicación web que cumpla con los requisitos establecidos en el tiempo y el presupuesto previstos. Esta metodología proporciona un conjunto coherente de tecnologías e instrumentos necesarios para desarrollar, implementar y mantener el producto web. Se utilizó esta metodología para el desarrollo de la aplicación web, así como para la creación de las herramientas y técnicas requeridas en el proceso.

Castillo et al. (2022) en su trabajo titulado: "Diseño de un Sistema Web para el Control del Currículum Vitae Electrónico del Profesorado basado en una Arquitectura Orientada a Servicios (API REST)", en su exposición, los autores destacan las diferencias entre el desarrollo tradicional de un sistema de información y el desarrollo de aplicaciones o sistemas basados en un entorno web. Se enfatiza que los desafíos y requisitos para este tipo de aplicaciones son diferentes a los de un simple sitio web, lo cual hace necesario abordar el desarrollo de un sistema web de manera distinta. En este contexto, el sistema web creado se diseñó utilizando la metodología de ingeniería web (IWeb) para asegurar un enfoque adecuado y eficiente en el proceso de desarrollo.

Choque (2019) En su trabajo titulado "Implementación de el sistema de información Web aplicando metodología RUP para la mejora del proceso de control de almacenes en la Empresa Comunal Multiservicios San Juan de Huayllay", hace referencia a la metodología IWeb, que es un proceso para desarrollar, implementar y mantener sistemas y aplicaciones web destaca que se está hablando de la metodología IWeb, que es utilizada para el desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas y aplicaciones web. Se menciona que la metodología IWeb se caracteriza por la inmediatez, la evolución y el crecimiento continuo, lo que conlleva a mejoras incrementales en el producto final.

Nio y Barva (2020) en su artículo titulado "Virtual Board: Multimedia Whiteboard to Support Remote Synchronous Sessions in Higher Education", en su exposición, se destaca que el modelo de la metodología IWeb puede adoptar la forma de un modelo en papel o un prototipo en sus primeras versiones. A medida que avanzan las iteraciones, se van generando ⁸⁴versiones cada vez más completas del sistema diseñado. Esto indica que el proyecto desarrollado con la metodología IWeb comienza como un esbozo o prototipo inicial, y a medida que transcurre el tiempo, se va refinando y completando progresivamente.

Esparragoza et al. (2021), tal como lo plantea el trabajo titulado “Entorno web como estrategia lúdica para la enseñanza – aprendizaje de la asignatura de inglés (nivel b1) grado 10° en la institución educativa nacionalizada integrada del municipio de Pelaya, Cesar”, considerando que este proyecto se lleva a cabo en un entorno web, la metodología IWeb reúne las características necesarias para el desarrollo exitoso en este tipo de ambiente. La metodología IWeb proporciona las herramientas y enfoques adecuados para abordar los desafíos específicos asociados con el desarrollo web. Con su enfoque iterativo e incremental, la metodología IWeb ayuda a garantizar el cumplimiento exitoso de los requisitos y objetivos del proyecto en el entorno web. Además, ofrece las pautas y mejores prácticas necesarias para enfrentar los desafíos técnicos, de diseño y de implementación propios del desarrollo de aplicaciones y sistemas en un ambiente web.

Ropero (2019) en su trabajo titulado: “Desarrollo de una aplicación para la gestión de las historias clínicas del centro de atención mi renacer en Ocaña Norte Santander”, la metodología IWeb se desglosa en una serie de actividades estructurales, también conocidas como regiones de tareas, que no necesariamente deben aplicarse en cada iteración del proceso de desarrollo. Esto permite la creación de aplicaciones web de alta calidad que ofrecen acceso desde equipos remotos, lo que facilita el acceso de los usuarios. Estas actividades estructurales abarcan diversas áreas, como el análisis de requerimientos, ⁶² el diseño de la interfaz de usuario, la implementación del código, la integración de componentes y la realización de pruebas. Al adoptar estas actividades según sea necesario en el proceso de desarrollo, la metodología IWeb permite la creación de aplicaciones web eficientes y con buen rendimiento, que brindan una experiencia de usuario óptima, incluso desde ubicaciones remotas.

Inocente (2018) en el trabajo que lleva por nombre: “Implementación de un Sistema de información web para la mejora del proceso de crédito de la empresa Credyfacil Yoilso S.A.C. Cerro de Pasco – 2018”, se hace referencia al surgimiento de la metodología conocida como IWeb”, la ingeniería web pone énfasis en cómo los

desarrolladores de software que trabajan en entornos basados en Internet deben aplicar procesos de ingeniería en el desarrollo de aplicaciones web. En este sentido, la metodología IWeb se considera una de las más adecuadas para el desarrollo en entornos web. La metodología IWeb proporciona un marco estructurado y eficiente para abordar los desafíos específicos del desarrollo web, ⁸⁷ incluyendo la gestión de requerimientos, el diseño de la arquitectura, la implementación del código, la integración de componentes y las pruebas. Al seguir la metodología IWeb, los desarrolladores pueden asegurar un enfoque sistemático y de calidad para el desarrollo de aplicaciones web, lo que resulta en productos finales más robustos y exitosos.

Morales (2020) en el trabajo titulado: "Sistema web/móvil basado en reglas para apoyar el seguimiento de pacientes con enfermedad renal crónica en la clínica de nefrología Inka", las metodologías para aplicaciones web se refieren a conjuntos de fases que abarcan el desarrollo de software y pueden variar en su alcance dependiendo del método utilizado. Por ejemplo, la ingeniería web (IWeb) se caracteriza por comenzar con una etapa de diseño que permite detectar y corregir posibles errores de diseño antes de avanzar hacia el desarrollo digital. Esto la convierte en una elección favorable tanto para el desarrollo web como para el desarrollo de sistemas móviles. La metodología IWeb ofrece un enfoque eficiente para la creación de aplicaciones web y móviles al permitir una fase inicial de diseño que facilita la identificación y resolución de problemas antes de ingresar a la etapa de desarrollo digital. En general, esta metodología se considera una opción sólida para garantizar la calidad y el éxito en proyectos de desarrollo web y móvil.

Paredes (2020), en su artículo titulado: "Sistema web de información académica y chat en línea", Se afirma que la metodología IWeb se desglosa en siete actividades que forman parte del proceso de Ingeniería Web y que son aplicables a cualquier aplicación web, sin importar su tamaño y complejidad. Estas actividades permiten que el desarrollo de un sistema web culmine con un producto de alta calidad, fundamentado en principios básicos de la ingeniería en entornos web. La

metodología IWeb ofrece un marco estructurado que guía el desarrollo y asegura la aplicación de prácticas de ingeniería efectivas para obtener resultados exitosos y satisfactorios en el desarrollo de aplicaciones web.

Bertossi y Gutiérrez (2022) en el artículo titulado: “Prácticas ágiles en el desarrollo de objetos de aprendizaje: estado del arte”, se afirma que el uso de una metodología de desarrollo de objetos de aprendizaje es esencial para lograr resultados más rápidos sin comprometer la calidad. Esta metodología otorga una importancia central al factor humano involucrado en el proceso y se basa en incrementos de producto en iteraciones muy cortas para crear valor en el producto final. Este enfoque ágil también se puede aplicar a la ingeniería web u otros campos, ya que permite una entrega más eficiente y efectiva de resultados al tiempo que se mantiene un alto nivel de calidad. Al adoptar una metodología de desarrollo de objetos de aprendizaje, se maximiza la productividad y se asegura que se cumplan las necesidades y expectativas de los usuarios finales.

CAPÍTULO III:

DESARROLLO DE

LA METODOLOGÍA

En el siguiente capítulo se conocerá desarrollo de la Metodología y el análisis de requerimientos de usuario, las actividades y procesos propuestas para el desarrollo del sistema web. A continuación, se diseñarán las interfaces adecuadas y posteriormente se pasará al lenguaje de programación, una vez desarrollado cada una de las interfaces, se realizarán pruebas una serie de para finalizar la última etapa consta de la evaluación para verificar el correcto funcionamiento.

3.1 Fase I: Formulación, planificación y análisis

Dentro de la primera fase de la metodología, podremos conocer tres etapas que conforman dicha fase, siendo formulación, planificación y análisis siendo puntos estratégicos para el desarrollo y funcionamiento del proyecto.

3.1.1 Contexto actual

El historial de crecimiento y nutrición del menor funge un papel muy importante durante los primeros 12 años del menor, este se considera información estratégica la cual pueda prevenir posibles casos de desnutrición u/o obesidad para su correcto crecimiento. Tradicionalmente los registros como lo es el historial de la estatura así también el peso, se registran en la cartilla de salud, dentro de la cartilla de salud se señala un espacio disponible para los registros, del mismo modo que también hay un espacio disponible que sirve de guía para comparar la estatura y el peso o en su defecto el índice de masa corporal (IMC) el cual se puede calcular en base a una operación. Posteriormente los registros acerca de las vacunas igualmente son registrados en un espacio específico de la misma cartilla; por ende, toda esta información suele ser muy abundante como consecuencia suele ser difícil de manipular y analizar.

El desarrollo del sistema web ayudará en llevar un buen historial de nutrición del menor, se considera viable ya que se podrá acceder al sistema desde cualquier dispositivo conectado a internet, algo que resulta factible considerando que en la actualidad todo dispositivo tiene acceso a internet. Dicho sistema Web podrá ser accesible debido a que no necesitará de dispositivos de alto rendimiento ni de grandes cantidades de banda ancha de internet para su correcto funcionamiento. En beneficio esto podrá agilizar actividades de análisis para conocer el estado de nutrición del menor.

3.1.2 Presupuesto y Financiamiento

72 A continuación, en la tabla 3.1, se describen lo componen este se hardware para su desarrollo e implementación, así como los componentes de software para su desarrollo e implementación.

Tabla 3.1 Presupuesto y financiamiento

Requerimientos	Subtotal
Requerimientos de hardware para el desarrollo	
Computado ASUS, procesador Intel I3, RAM 8Gb, DSS 480gb.	\$9.000,00
Celular Samsung Edge	\$5.000,00
Mouse inalámbrico, marca Steren con lector óptico	\$300,00
Teclado, marca Steren	\$300,00
Router con conexión a internet.	\$0,00
Requerimientos de hardware para la implementación	
Computado ASUS, procesador Intel I3, RAM 8Gb, DSS 480gb.	\$0,00
Router con conexión a internet.	\$500,00
Hosting/Mensual	\$1.200,00
Mouse inalámbrico, marca Steren con lector óptico	\$0,00
Teclado, marca Steren	\$0,00
Requerimientos de software para el desarrollo	
Base de datos (María DB V7.4).	\$0,00
PHP 8,1	\$0,00
Visual Studio Code 1,78	\$0,00
Sistema operativo Windows 10 de 64 bits.	\$0,00
Router, con acceso a internet	\$0,00
Requerimientos de software para la implementación	
Sistema operativo Windows 10 de 64 bits.	\$0,00
Router, con acceso a internet	\$0,00
Hosting gratuito	\$0,00

Tabla 3. 1 Presupuesto y financiamiento.

3.1.3 Delimitación de riesgos

A continuación, se podrá observar la serie de riesgos que puede presentar el proyecto durante sus operaciones continuas.

Para un buen desarrollo del sistema web, fue necesario llevar a cabo el desarrollo de la matriz de riesgos, como se puede observar en la figura 3.1 describe una gráfica de calor que es compuesta por frecuencia e impactos que podrá tener algún riesgo.




Figura 3. 1 Matriz de riesgos.

Fuente: (Risks, 2023)

En la siguiente tabla 3.2 se puede observar el riesgo que está acompañado de riesgo inherente y riesgo residual así también su nivel de riesgo indicando con colores como rojo y amarillo los más catastróficos y de verde los menos catastróficos.

Tabla 3.2 Delimitaciones de riesgos

RIESGOS	Riesgo inherente	Riesgo residual
Vulnerabilidades de seguridad	Extremo	Extremo
Amenazas de hacking	Extremo	Extremo
Malware y virus	Medio	Medio
Inyección de script	Alto	Alto
Fallas de autenticación y autorización	Medio	Medio
Información incorrecta	Bajo	Bajo
Problemas de conexión con la base de datos	Medio	Medio
Problemas de conexión Con el hosting	Medio	Medio
Disponibilidad del sistema web	Medio	Medio
Información incompleta	Bajo	Bajo
Problemas con conexión a la red	Medio	Medio
Uso inapropiado del sistema web	Bajo	Bajo

Tabla 3. 2 Delimitaciones de riesgos.

Acciones de solución

A continuación, se observará la tabla 3.3 con algunas descripciones para de posibles riesgos y sus posibles soluciones.

Tabla 3.3 Describe los riesgos y las posibles soluciones.

Riesgo	Posible solución
Vulnerabilidades de seguridad	• Evaluar la vulnerabilidad: Analiza y comprende la naturaleza y el alcance de la vulnerabilidad identificada. • Bloquear el acceso no autorizado: Si es posible, desconecta o aísla el sistema o componente afectado de la red para evitar un acceso no autorizado adicional o un posible ataque.
Amenazas de hacking	• Identificar y evaluar la amenaza: Reconoce la existencia de una amenaza de hacking y evalúa su naturaleza y potencial impacto en el sistema. Comprende el alcance de la amenaza y la vulnerabilidad que está siendo explotada. • Limitar el daño: Toma medidas inmediatas para limitar el alcance y el impacto de la amenaza. • Mejora de la seguridad: Realiza una revisión exhaustiva de los controles de seguridad existentes y toma medidas para mejorarlos y prevenir futuros ataques.
Malware y virus	• Evaluar la vulnerabilidad: Analiza y comprende la naturaleza y el alcance de la vulnerabilidad identificada.

	• Escanear y eliminar el malware/virus: Utiliza software antivirus y antimalware actualizado para realizar un escaneo completo del sistema y eliminar cualquier instancia de malware o virus detectado.
Inyección de script	• Identificar la vulnerabilidad: Reconoce la presencia de una posible vulnerabilidad de inyección de script en el sistema. Comprende cómo funciona la inyección de script y cómo puede afectar la seguridad y el funcionamiento del sistema. • Bloquear la inyección de script: Implementa medidas de seguridad para bloquear la inyección de script en el sistema. Esto puede incluir la validación y la filtración de las entradas del usuario, el uso de parámetros preparados en las consultas a la base de datos y la implementación de listas blancas o negras de caracteres o patrones permitidos o prohibidos.
Fallas de autenticación y autorización	• Identificar la falla: Reconoce la presencia de una falla de autenticación o autorización en el sistema. Comprende cómo se están produciendo estas fallas y cómo pueden afectar la seguridad y el acceso no autorizado al sistema. • Corregir las fallas de autenticación: Asegúrate de que el proceso de autenticación del sistema sea sólido y seguro.
Información incorrecta	• Identificar la información incorrecta: Reconoce la presencia de información incorrecta en el sistema. • Corregir la información incorrecta: Toma medidas para corregir la información incorrecta en el sistema.

Problemas de conexión con la base de datos	• Identificar el problema: Reconoce la existencia de un problema de conexión con la base de datos. Comprende si se trata de un problema de conectividad en general o si está limitado a un componente o sistema específico. • Probar la conexión: Realiza pruebas de conexión para confirmar si el problema persiste o si es un problema temporal. Intenta conectarte a la base de datos desde diferentes sistemas o utilizando diferentes métodos de conexión para descartar posibles causas.
Problemas de conexión Con el hosting	• Verificar la conexión a Internet: Asegúrate de que tengas una conexión a Internet estable y funcional. Comprueba si otros sitios web o servicios en línea se cargan correctamente en tu red para descartar problemas de conectividad en general. • Comprobar la configuración de DNS: Verifica la configuración de DNS para asegurarte de que esté correctamente configurada y apuntando al servidor de hosting adecuado • Probar desde diferentes dispositivos y ubicaciones: Intenta acceder al hosting desde diferentes dispositivos y redes para descartar problemas específicos de tu configuración local.
Disponibilidad del sistema web	• Identificar el problema de disponibilidad: Reconoce la falta de disponibilidad del sistema web y comprende cuándo y cómo ocurre. Determina si se trata de una interrupción completa del sistema o si hay partes específicas que no están disponibles • Verificar la conectividad de red: Asegúrate de que la conexión de red esté funcionando correctamente.

Información incompleta	• Identificar la información incompleta: Reconoce la presencia de información incompleta en el sistema. • Realizar pruebas y validaciones: Realiza pruebas y validaciones del sistema para verificar que la información completa se haya integrado correctamente y que el sistema funcione según lo esperado.
Problemas con conexión a la red	• ²⁴ Verificar la conexión física: Asegúrate de que todos los cables de red estén correctamente conectados y en buen estado. Verifica que los cables estén correctamente enchufados tanto en el equipo como en el enrutador o conmutador de red. • ²⁴ Verificar la configuración de red: Comprueba la configuración de red en tu dispositivo para asegurarte de que esté configurada correctamente. Verifica ⁴⁴ la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y los servidores DNS. • Probar la conexión en otro dispositivo o red: Si es posible, prueba la conexión en otro dispositivo o en una red diferente para descartar problemas específicos de tu equipo o red local.
Uso inapropiado del sistema web	• Identificar el uso inapropiado: Reconoce la presencia de un uso inapropiado del sistema web. Comprende qué acciones o comportamientos se consideran inapropiados y cómo pueden afectar la seguridad, la privacidad o el rendimiento del sistema. • Aplicar sanciones y consecuencias: En caso de violaciones graves o repetidas de las políticas de

	uso del sistema, aplica las sanciones y consecuencias establecidas previamente.
--	---

Tabla 3. 3 Acciones de solución.

3.1.4 Análisis de requerimientos

Para el análisis de requerimientos estos dependen de la primera fase de la metodología IWeb, conformado por reuniones que sirvan a identificar funcionalidades del sistema de tal manera que se limiten ⁹² los requerimientos funcionales y no funcionales, los cuales son nombrados a continuación.

A continuación, la siguiente tabla 3.4 muestra los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema web

Tabla: 3.4 Describe los requerimientos funcionales y no funcionales

Requerimientos funcionales	Requerimientos no funcionales
Se permitirá al acceso a la aplicación web mediante un control de acceso	El sistema web estar disponible en todo momento los 365 días del año
Se permitirá generar una cuenta única para el uso del sistema.	El acceso al sistema web será a través del navegador web.
El sistema web permitirá modificar y administrar la cuenta.	La experiencia del usuario es la adecuada con una interfaz interactiva y amigable.
El desarrollo tecnológico permitirá añadir datos como lo son la estatura el peso y las vacunas	Las tecnologías actualizadas permitirán el mantenimiento del sistema web.
El funcionamiento del sistema permitirá al usuario eliminar datos como lo son la estatura, peso y edad y vacunas	El funcionamiento de proyecto será en tiempo real.

El sistema web permitirá modificar registros de datos personales y cuenta.	Las gráficas registran los datos de peso y talla.
Los datos se podrán descargar en un PDF que incluye la información relevante del usuario.	Se incluirá alertas que indiquen las ejecuciones de las tareas realizadas.
Los datos solo estarán disponibles para el usuario de la cuenta.	

Tabla 3. 4 Requerimientos funcionales y no funcionales

3.1.7 Análisis de interacción

Para el análisis de interacción del sistema web se realizó un diagrama de caso de uso, mejor conocido como UML. Este representará la interacción que tendrá el usuario con el sistema web. Se destaca toda la parte de la carga de datos y administración del mismo, así como el acceso a la aplicación web. De acuerdo al caso de uso general este partirá de la interacción entre el sistema web y el usuario como se muestra en la figura 3.2.




Figura 3. 2 Caso de uso para el acceso y administración de la aplicación.

Para comprender con más detalle cada uno de los casos de uso determinados, se elaboraron las tablas correspondientes que detallan las acciones que se involucran en usuario en general con el sistema web, especificando los requisitos necesarios para lograr las tareas correspondientes.

Enseguida se describe el caso de uso para ingresar al sistema como se muestra en la tabla 3.5 donde el mismo control de acceso pide ingresar usuario y contraseña.

31 **Tabla 3.5** Caso de uso para ingresar al sistema web

Nombre:	Ingresar a la aplicación
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023
Descripción:	El usuario debe de ingresar a la interfaz del sistema.
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Se debe de tener una cuenta.
Flujo Normal:	Se autentifica el usuario que solicita acceso al sistema.
Flujo Alternativo:	En caso de ingresar credenciales incorrectas, el sistema notificara al usuario para verificar sus datos.
Postcondiciones:	Se visualizará la interfaz correspondiente si las credenciales son correctas.

Tabla 3. 5 Caso de uso para ingresar al sistema web.

A continuación, se describe el caso de uso de agregar una cuenta al sistema, tal como se muestra en la tabla 3.6. Este caso de uso implica solicitar al usuario que complete todos los campos necesarios en un formulario para crear un registro.

86 **Tabla 3.6** Caso de uso para agregar datos a la cuenta

Nombre:	Agregar Cuenta
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023

Descripción: El usuario deberá proporcionar información al sistema web
Actores: Usuario
Precondiciones: Los datos se podrán agregar una vez validados por el sistema web
Flujo Normal: Los datos se agregarán una vez que sean validados por el sistema web.
Flujo Alternativo: En caso que los datos no sean validos el sistema notificara al usuario para verificar los datos de lo contrario no se podrán guardar
Postcondiciones: Los datos se deben agregar como indica el sistema.

Tabla 3. 6 Caso de uso para agregar datos a la cuenta.

La tabla 3.7 ilustra el caso de uso para visualizar los datos agregados al sistema de un niño o niña. Los datos que se muestran son exactamente los mismos que el usuario ha agregado al sistema.

Tabla 3.7 Caso de uso para visualizar datos de talla y peso

Nombre:	Visualizar Talla y Peso
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023
Descripción:	Muestra la información que corresponde al usuario
Actores:	Usuario
Precondiciones:	La información corresponde a la que agregue el usuario
Flujo Normal:	Se visualizará los datos correspondientes en una gráfica y tabla.
Flujo Alternativo:	En caso de no tener datos, no se podrá visualizar las gráficas.
Postcondiciones:	Ninguno

Tabla 3. 7 Caso de uso para visualizar datos de talla y peso.

A continuación, se podrá observar la tabla 3.8 donde describe el caso de uso para eliminar datos que existan en la base de datos misma que está acompañado de una acción de confirmación.

Tabla 3.8 Caso de uso para eliminar datos de Talla y Peso

Nombre:	Eliminar Peos y Talla
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023
Descripción:	Al visualizar los datos correspondiente se podrán eliminar
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Los datos de peso y talla deben de ser visualizados
Flujo Normal:	Seleccione un registro para eliminar. Se debe confirmar la acción y la tabla junto con la gráfica se actualizarán automáticamente.
Flujo Alternativo:	Para cancelar el borrado del registro seleccionado se debe indicar dicha opción y no realizar ningún cambio.
Postcondiciones:	Ninguno.

Tabla 3. 8 Caso de uso para eliminar datos de Talla y Peso.

En la tabla 3.9 se puede observar el caso de uso que ayuda al usuario a visualizar y verificar y confirmar que los datos ingresados durante el registro son correctos. Además, ofrece una vista completa y organizada de la información.

Tabla 3.9 Caso de uso para agregar datos a Talla y Peso

Nombre:	Agregar Talla y Peso
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023
Descripción:	El usuario deberá proporcionar información al sistema web
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Los datos se podrán agregar una vez validados por el sistema web

Flujo Normal: Los datos se agregarán una vez que sean validados por el sistema web.
Flujo Alternativo: En caso que los datos no sean validos el sistema notificara al usuario para verificar los datos de lo contrario no se podrán guardar
Postcondiciones: Los datos se deben agregar como indica el sistema.

Tabla 3. 9 Caso de uso para agregar datos a Talla y Peso.

A continuación, la Tabla 3.10 describe el caso de uso para visualizar los datos registrados de las vacunas que se encuentran en la base de datos, permitiendo una vista completa y organizada de la información.

Tabla 3.10 Caso de uso para Visualizar datos de Vacunas

Nombre:	Visualizar Vacunas
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023
Descripción:	Muestra la información que corresponde al usuario
Actores:	Usuario
Precondiciones:	La información corresponde a la que agregue el usuario
Flujo Normal:	Se visualizará los datos correspondientes en una y tabla.
Flujo Alternativo:	En caso de no tener datos, no se podrá visualizar la tabla.
Postcondiciones:	Ninguno

Tabla 3. 10 Caso de uso para Visualizar datos de Vacunas.

En la tabla 3.11 se podrá observar el caso de uso que describe el proceso para eliminar datos registrados que existan en la base de datos misma que está acompañado de una acción de confirmación.

Tabla 3.11 Caso de uso para eliminar datos de vacunas

Nombre:	Eliminar Vacunas
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández

Fecha:	27/06/2023
Descripción:	Al visualizar los datos correspondiente se podrán eliminar
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Los datos de las vacunas deben de ser visualizados
Flujo Normal:	Seleccione un registro para eliminar. Se debe confirmar la acción y la tabla se actualizarán automáticamente.
Flujo Alternativo:	Para cancelar el borrado del registro seleccionado se debe indicar dicha opción y no realizar ningún cambio.
Postcondiciones:	Ninguno.

97

Tabla 3. 11 Caso de uso para eliminar datos de vacunas.

Dentro de la tabla 3.12 se puede observar el caso de uso donde se describe el cómo agregar registro mediante un formulario que pide al usuario completar todos los campos necesarios para crear el registro

Tabla 3.12 Caso de uso para agregar datos a vacunas

Nombre:	Agregar Vacuna
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023
Descripción:	El usuario deberá proporcionar información al sistema web
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Los datos se podrán agregar una vez validados por el sistema
Flujo Normal:	Los datos se agregarán una vez que sean validados por el sistema web.
Flujo Alternativo:	En caso que los datos no sean validos el sistema notificara al usuario para verificar los datos de lo contrario no se podrán guardar
Postcondiciones:	Los datos se deben agregar como indica el sistema.

Tabla 3. 12 Caso de uso para agregar datos a vacunas.

En la siguiente tabla 3.13 se puede observar el caso de uso que ayuda a detallar la información que se encuentre en la pestaña sugerencias que presenta el sistema web para una mejor comprensión.

Tabla 3.13 Caso de uso para Visualizar datos de sugerencias

Nombre:	Visualizar Sugerencias
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023
Descripción: Muestra la información que corresponde al usuario	
Actores: Usuario	
Precondiciones: La información corresponde a la que el usuario ha agregado en talla y peso	
Flujo Normal: Se visualizará la información correspondiente una vez que haya información en talla y peso	
Flujo Alternativo: En caso de no tener datos, no se podrá visualizar la página sugerencias.	
Postcondiciones: Ninguno	

Tabla 3. 13 Caso de uso para Visualizar datos de sugerencias.

A continuación, se puede observar la tabla 3.14 que describe el caso de uso para visualizar los datos que se encuentren en dicha pestaña de esta manera tener una mejor vista de la información.

Tabla 3.14 Caso de uso para Visualizar datos de datos personales

Nombre:	Visualizar Datos Personales
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023
Descripción: Muestra la información que corresponde al usuario	
Actores: Usuario	
Precondiciones: La información corresponde a la que agregue el usuario	

Flujo Normal: Se visualizará los datos correspondientes en una tabla.
Flujo Alternativo: En caso de no tener datos, no se podrá visualizar la tabla.
Postcondiciones: Ninguno

Tabla 3. 14 Caso de uso para Visualizar datos de datos personales.

Dentro de la tabla 3.15 se puede observar el caso para agregar datos personales al sistema web los cuales son agregados mediante un formulario donde cada campo debe de estar completo.

Tabla 3.15 Caso de uso para agregar datos a datos personales

Nombre:	Agregar Datos Personales
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023
Descripción:	El usuario deberá proporcionar información al sistema web
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Los datos se podrán agregar una vez validados por el sistema web
Flujo Normal:	Los datos se agregarán una vez que sean validados por el sistema web.
Flujo Alternativo:	En caso que los datos no sean validos el sistema notificara al usuario para verificar los datos de lo contrario no se podrán guardar
Postcondiciones:	Los datos se deben agregar como indica el sistema.

Tabla 3. 15 Caso de uso para agregar datos a datos personales.

La tabla 3.16 describe un caso de uso para editar datos en el sistema web. Estos datos son proporcionados por el usuario y cada cuadro de texto debe estar completo.

Tabla 3.16 Caso de uso para editar datos de datos personales

Nombre:	Editar Datos Personales
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023
Descripción:	Al visualizar la información correspondiente se podrá acceder a la opción edita
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Los datos deben de ser visualizados
Flujo Normal:	El usuario accede a la opción de editar disponible en la tabla. Los datos serán cargados en un formulario para realizar le cambio
Flujo Alternativo:	Para cancelar una edición solo se indica en la opción del formulario.
Postcondiciones:	Los datos se verán reflejados en la tabla de datos personales.

Tabla 3. 16 Caso de uso para editar datos de datos personales.

91 Como se puede observar en la tabla 3.17 describe el caso de uso para visualizar datos que se encuentren en la base de datos brindando una mejor vista e información clara y precisa para el usuario

Tabla 3.17 Caso de uso para Visualizar datos de cuenta

Nombre:	Visualizar Cuenta
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023
Descripción:	Muestra la información que corresponde al usuario como lo es usuario y contraseña

Actores: Usuario
Precondiciones: La información corresponde a la que agregue el usuario cuando se creó la cuenta
Flujo Normal: Se visualizará los datos correspondientes en una tabla.
Flujo Alternativo: En caso de no tener datos, no se podrá visualizar la tabla, ni podrá acceder al sistema.
Postcondiciones: Ninguno

Tabla 3. 17 Caso de uso para Visualizar datos de cuenta.

La tabla 3.18 describe un caso de uso para editar datos en el sistema web. Estos datos son proporcionados por el usuario y cada cuadro de texto debe estar completo.

Tabla 3.18 Caso de uso para editar datos de cuenta

Nombre:	Editar Cuenta
Autor:	Francisco Uriel Ramírez Hernández
Fecha:	27/06/2023
Descripción:	Al visualizar la información correspondiente se podrá acceder a la opción edita
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Los datos deben de ser visualizados
Flujo Normal:	El usuario accede a la opción de editar disponible en la tabla. Los datos serán cargados en un formulario para realizar el cambio
Flujo Alternativo:	Para cancelar una edición solo se indica en la opción del formulario.
Postcondiciones:	Los datos se verán reflejados en la tabla de cuenta.

Tabla 3. 18 Caso de uso para editar datos de cuenta.

3.1.8 Análisis funcional

Correspondiente a este análisis se utilizó el diagrama de secuencia que al igual al diagrama de caso de uso se trata de un diagrama UML. Este flujo comienza con el control de acceso como se observa en la figura 3.3 donde el usuario debe iniciar sesión y validar su acceso a la interfaz.




Figura 3. 3 Caso de uso para el acceso y administración de la aplicación.

El diagrama de secuencia presentado en la Figura 3.4 engloba todas las actividades que el usuario puede realizar en la pestaña "Peso y Talla". Este diagrama detalla el proceso que debe seguir desde la interfaz, incluyendo la visualización y validación, así como las peticiones a la base de datos para insertar y eliminar información.




Figura 3. 4 Diagrama de secuencia de la pestaña Peso y Talla.

A continuación, en la Figura 3.5 se puede observar el diagrama de secuencia de la pestaña "Vacunas", con los procesos que se deben seguir desde la interfaz, incluyendo la visualización y validación, así como las peticiones a la base de datos para insertar y eliminar información.




Figura 3.5 Diagrama de secuencia de la pestaña de vacunas.

A continuación, se presenta el diagrama de secuencia de la pestaña "Datos personales" en la Figura 3.6. este diagrama muestra los procesos que deben seguirse desde la interfaz, incluyendo la visualización y validación, así como las peticiones a la base de datos para insertar, modificar y eliminar información.




Figura 3. 6 Diagrama de secuencia de la pestaña datos personales.

35

A continuación, se presenta el diagrama de secuencia de la pestaña "Cuenta" de acuerdo a la Figura 3.7. Este diagrama muestra los procesos que deben seguirse desde la interfaz, incluyendo la visualización y validación, así como las peticiones a la base de datos para modificar los datos.




Figura 3. 7 Diagrama de secuencia de la pestaña cuenta.

3.2 Fase II: Diseño

En la elaboración del diseño de la aplicación web se consideró la interactividad que se tendrá para los usuarios finales, se utilizó como base la fase diseño que se contempla en la metodología IWeb, tomando en cuenta;

- ²⁸ Diseño arquitectónico
- Diseño de la interfaz de usuario
- Diseño de la navegación
- Diseño de producción

Los puntos antes mencionados estarán disponibles dentro del sistema para su visualización e interacción con los usuarios que estarán haciendo uso de la aplicación web

3.2.1 Diseño arquitectónico

El diseño arquitectónico del sistema web se refiere a la estructura que debe tener, teniendo en cuenta las necesidades del usuario y su relevancia en la funcionalidad global del sistema. Para desarrollar este diseño, se hizo hincapié en el papel del usuario final que accederá al sistema web. Este usuario podrá realizar registros basados en la estatura y peso del menor, así como un registro de vacunas.

Al tratarse de un sistema web, se inició el desarrollo desde cero y se encontraron algunos desafíos en cuanto a la estructura debido a la interactividad y navegación que el usuario tendrá. También se consideró el análisis que el sistema debe realizar para conocer el estado de nutrición del menor y proporcionar recomendaciones para su adecuado desarrollo.

¹⁰⁴ En la Figura 3.8 se muestra el proceso de inicio de sesión, que puede ser visualizado por cualquier usuario. Este proceso actúa como la puerta de acceso al sistema web, enviando una petición al servidor para verificar su existencia mediante ³⁸ una consulta

a la base de datos. Si la verificación es exitosa, se muestra la interfaz de bienvenida; de lo contrario, se deniega el acceso.




Figura 3. 8 Diseño arquitectónico del sistema web.

3.2.2 Diseño de navegación

En este punto, se consideró la navegación que los usuarios tendrán para acceder al contenido disponible dentro del sistema web. Se realizó un diseño arquitectónico previo con el objetivo de proporcionar un medio de acceso para los usuarios en general. Al conceder el acceso, los usuarios podrán visualizar una interfaz general que estará disponible para todos.

Con el fin de permitir a los usuarios acceder a todos los submenús, se implementó una barra de navegación en la parte superior derecha. En esta barra se enumeran cada uno de los submenús que el sistema web incorpora. Cada submenú se presenta con un contorno azul para facilitar una mejor visualización, y al pasar el cursor sobre la barra de navegación, se muestran los nombres de los submenús, asegurando que el usuario pueda identificar a qué submenú desea acceder.

A continuación, la Figura 3.9 describe el diseño de navegación que tendrá la interfaz para el niño o niña, el cual contará con una serie de submenús ubicados en la parte superior para facilitar el desplazamiento por las interfaces.



Figura 3. 9 Navegación de la interfaz del niño o niña.

La siguiente figura 3.10 describe la navegación del tutor del menor siendo está muy simple y minimalista el menú se sitúa en la parte superior el cual cuenta con diferentes opciones de interfaz.



Figura 3. 10 Navegación de la interfaz de tutor.

3.2.3 ⁶⁹ Diseño de la interfaz

El desarrollo de la interfaz de usuario es de alta prioridad para garantizar un buen funcionamiento del sistema web. Se considera que una interfaz es intuitiva cuando su diseño y funcionamiento se alinean con las expectativas y el conocimiento previo de los usuarios. Se busca organizar y ubicar los elementos de la interfaz de manera que permitan un funcionamiento adecuado, facilitando al usuario la identificación y localización de los submenús.

Además, la interfaz proporciona retroalimentación visual para confirmar las acciones realizadas, indicar el progreso de las operaciones o mostrar mensajes de error. Esto

ayuda al usuario a evaluar y comprender las acciones que está llevando a cabo. Asimismo, las interfaces pueden ofrecer información en tiempo real, actualizando y mostrando datos a medida que el usuario interactúa con ellas. Este aspecto resulta especialmente útil en aplicaciones como editores de texto, donde la información se actualiza de manera constante.

En el mundo actual altamente digitalizado, ⁷⁶ las interfaces de usuario son el punto de contacto principal entre las personas y la tecnología. Una interfaz bien diseñada tiene el poder de transformar la experiencia del usuario, facilitando la interacción, agilizando las tareas y generando una sensación de satisfacción. Para lograrlo, es crucial adoptar un enfoque centrado en el usuario, comprendiendo sus necesidades, preferencias y habilidades, y diseñando interfaces intuitivas y accesibles que les permitan alcanzar sus objetivos de manera eficiente y placentera (Nielsen, 2014).

Después de varias iteraciones en el diseño del inicio de sesión, se llegó a un diseño final que se muestra en la Figura 3.11. El objetivo principal era lograr un diseño intuitivo para facilitar su uso. En la parte central de la interfaz, se presenta un contenedor general que engloba contenedores más pequeños. A la derecha, se encuentra el primer campo de texto donde el usuario debe ingresar su nombre de usuario, seguido por el segundo campo de texto donde debe proporcionar su contraseña. Al hacer clic en el botón "Enviar", el usuario podrá acceder al sistema. Por otro lado, en el lado izquierdo de la interfaz, se muestra el nombre de la aplicación a la cual se desea acceder. Con este diseño final, se buscó simplificar el proceso de inicio de sesión, brindando una interfaz clara y concisa, con elementos bien ubicados para una fácil interacción por parte del usuario.

Figura 3. 11 Diseño de la interfaz del control de acceso.

Con el objetivo de desarrollar el formulario de registro de nuevos usuarios, se ha buscado lograr una redacción más concisa y minimalista, tal como se muestra en la figura 3.12. En la sección principal de la interfaz, se presenta un contenedor que consta de cuatro campos de texto que complementan los datos necesarios para crear una cuenta así también el botón de Agregar que se encuentra en la parte inferior. Además, en la esquina superior izquierda se encuentra un botón que permite regresar a la página de inicio de sesión principal.

Crear nueva cuenta

Regresar

Correo electronico

Nueva contraseña

Nueva Contraseña

Agregar

Figura 3. 12 Diseño de la interfaz para crear una cuenta.

Para el diseño principal de la aplicación, se exploraron diversas versiones, pero al final se seleccionó el diseño que se muestra en la figura 3.13. Este diseño se caracteriza por su facilidad de comprensión y uso. En la sección principal de la interfaz, se incluye un carrusel de imágenes e información sobre una alimentación saludable. Además, en la parte superior se encuentra un menú que se resalta con un borde de color azul, indicando qué sección del menú está activa. Cabe mencionar que, al colocar el cursor sobre algún submenú, este se resaltará en color azul, señalando en qué submenú se encuentra el usuario.



Figura 3. 13 ⁶ Diseño de la interfaz principal del usuario.

En la figura 3.14 se muestra el submenú "Peso y Talla". En este submenú, se presenta un título que indica "Crecimiento y Peso". A continuación, se pueden observar notificaciones de diferentes colores, los cuales representan el estado de nutrición. Justo debajo de las notificaciones, se encuentran gráficas que muestran el peso y la talla. Por último, en la parte inferior, se muestra un botón de color verde para agregar datos, así como una tabla detallada con los registros de peso y talla, incluyendo la edad y la fecha de registro. Además, se proporciona un botón para eliminar el registro.




Figura 3. 14 ⁶ Diseño de la interfaz de Talla y Peso.

En la figura 3.15 se muestra un modal que se utilizará para agregar datos relacionados con la pestaña de talla, peso y edad. En este modal, se puede seleccionar la edad mediante un menú desplegable (select) y se podrán ingresar los valores correspondientes a la talla y al peso.

Agregar

Talla

Peso

EDAD

▼

CANCELAR

Agregar

Figura 3. 15 Modal para agregar datos en talla y peso.

La siguiente interfaz corresponde a la sección de vacunas, como se muestra en la figura 3.16. En esta interfaz, se puede observar una tabla con los datos registrados, el cual incluye una opción para eliminar un registro específico. Además, fuera de la tabla, se encuentra un botón que permite agregar nuevos registros de vacunas.

MI HISTORIAL DE CRECIMIENTO Y PESO

Panel principal

INICIO

Peso y talla

Vacunas

Sugerencias

Opciones de cuenta

VACUNAS

Agregar nuevo registro

Vacuna	Dosis	Edad	Fecha	Eliminar

Figura 3. 16 Diseño de la interfaz de vacunas.

De acuerdo a la figura 3.17, se muestra un modal que se utiliza para agregar datos en la pestaña de vacunas. Este modal cuenta con tres menús desplegables (select). El primer menú desplegable permite seleccionar las vacunas más frecuentes, luego se encuentra un campo de texto para especificar alguna otra vacuna adicional. El segundo menú desplegable corresponde a la dosis de la vacuna, y el último menú desplegable está relacionado con la edad. En la parte inferior derecha, se encuentran dos botones, uno para cancelar y otro para agregar los datos.

The image shows a modal window titled "Agregar" (Add). It contains two rows of form elements. The first row has a dropdown menu labeled "Vacuna" with a downward arrow, followed by a text input field labeled "Otra". The second row has a dropdown menu labeled "Dosis" with a downward arrow, followed by a dropdown menu labeled "Edad" with a downward arrow. At the bottom right of the modal, there are two buttons: "CANCELAR" and "Agregar".

Figura 3. 17 Modal para agregar datos en vacunas.

Para el diseño de sugerencias, se puede observar en la parte superior una notificación dentro de un contenedor rectangular que depende de los datos agregados en la pestaña 'Talla y Peso'. Esta notificación nos ofrece información con base de la estatura y el peso del menor. Las sugerencias cambian según la estatura, el peso y la edad del menor, tal como se visualiza en la figura 3.18.





Figura 3. 18 Diseño de la interfaz de sugerencias.

En la interfaz de datos personales, se puede observar un formulario que solicita información básica del tutor, como se muestra en la figura 3.19. El formulario también cuenta con tres campos de texto para completar la información del tutor, así como dos cuadros de selección desplegable para la edad y el sexo.



Formulario de información del menor:

Nombre:

Apellido Materno:


Apellido Paterno:

Edad:

Sexo:

Figura 3. 19 Diseño de la interfaz de datos personales del tutor.

También se puede observar que el formulario solicita información básica del niño o niña, como se visualiza en la figura 3.20. Este formulario está compuesto por tres campos de texto y dos submenús para seleccionar la edad y el sexo del niño o niña.



Formulario de información del menor:

MI HISTORIAL DE CRECIMIENTO Y PESO

INICIO **DATOS PERSONALES** CERRAR SESIÓN

AGREGAR INFORMACION

NOMBRE:

APELLIDO PATERNO:

APELLIDO MATERNO:

EDAD:

NUMERO DE MENORES QUE DISPONDRAN DEL SISTEMA:

Figura 3. 20 Diseño de la interfaz de datos personales del menor.

En la siguiente figura 3.21 se puede observar en interfaz para visualizar las tutelares que fueron agregados, se puede observar una tabla con tres datos y tres botones de color amarillo que uno con acciones diferentes.




Figura 3. 21 Visualizar datos de niños o niña.

Los datos previamente registrados se muestran en la figura 3.20. En el cuerpo de color azul se encuentra una tabla de color azul como se observa en la figura 3.22 el cual nos permite visualizar tres campos y al final de la tabla un botón de color amarillo para actualizar datos.

The image shows the same web interface as before, but the 'DATOS PERSONALES' link in the header is now highlighted with a red box. Below the header, there is a large light blue rectangular area. Inside this area, on the left, are three labels in green: 'NOMBRE', 'APELLIDO PATERNO', and 'APELLIDO MATERNO'. To the right of each label is a white rectangular input field. At the bottom of this light blue area, there is a yellow button.

Figura 3. 22 Visualizar datos personales.

En la figura 3.23 se puede observar el modal con el formulario que permitirán la actualización de datos del tutor el cual cuenta con tres campos de texto y dos botones uno de color gris que es para cancelar la operación y otro de color azul para confirmar la operación.



Actualizar

DATOS DEL TUTOR

Nombre

Apellido paterno

Apellido Materno

Cerrar

Guardar cambios

Detailed description: This is a modal form for updating tutor data. It has a title bar with the word 'Actualizar' in blue. Below the title bar is a section header 'DATOS DEL TUTOR'. Under this header, there are three text input fields labeled 'Nombre', 'Apellido paterno', and 'Apellido Materno'. At the bottom right of the form, there are two buttons: a grey 'Cerrar' button and a blue 'Guardar cambios' button.

Figura 3. 23 Formulario para actualizar datos del tutor.

A continuación, en la figura 3.24 se puede observar el modal con el formulario que permitirán la actualización de datos del menor el cual cuenta con tres campos de texto y dos botones uno de color gris que es para cancelar la operación y otro de color azul para confirmar la operación.



Actualizar

DATOS DEL MENOR

Nombre

Apellido paterno

Apellido Materno

Cerrar

Guardar cambios

Detailed description: This is a modal form for updating minor data. It has a title bar with the word 'Actualizar' in blue. Below the title bar is a section header 'DATOS DEL MENOR'. Under this header, there are three text input fields labeled 'Nombre', 'Apellido paterno', and 'Apellido Materno'. At the bottom right of the form, there are two buttons: a grey 'Cerrar' button and a blue 'Guardar cambios' button.

Figura 3. 24 Formulario para actualizar datos del menor.

El PDF mencionado anteriormente tiene la función de exportar toda la información del usuario que esté registrado en el sistema, como se muestra en la figura 3.25. La información se presenta en tablas para una mayor organización. Además, los datos de las vacunas están detallados en el informe.

INFORMACIÓN DEL NIÑO O NIÑA		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno

INFORMACIÓN DEL DOMICILIO		
Codigo Postal	Municipio	Localidad

VACUNAS			
Nombre	No. dosis	Edad	
			Fecha

Figura 3. 25 Diseño de la interfaz de la exportación de datos en PDF.

Por otro lado, la figura 3.26 en el PDF también se incluirán dos gráficas de barras de color azul, las cuales representarán la evolución de la talla y el peso del usuario a lo largo del tiempo.




Figura 3. 26 Diseño de la interfaz de la exportación en PDF.

Dentro del menú de cuenta, se puede observar una tabla que contiene el usuario y la contraseña. Esta pestaña solo cuenta con la opción de actualizar la contraseña. El botón correspondiente, de color amarillo, se encuentra en la parte inferior del cuerpo de la pestaña, como se muestra en la figura 3.27.

MI HISTORIAL DE CRECIMIENTO Y PESO

Inicio Talla y peso Vacunas Sugerencias Opciones de cuenta

MI CUENTA

Usuario

Contraseña

Actualizar

Figura 3. 27 Diseño de la interfaz de cuenta del usuario.

Como se puede observar en la figura 3.28, hay un formulario dentro de un modal. En este formulario, aparece con el título “actualizar” con un campo que está deshabilitado con el correo del usuario. Además, se presentan dos campos para cambiar la contraseña, en la parte inferior se encuentran dos botones: uno de color gris con el texto 'Cancelar' y otro de color azul con el texto 'Guardar cambios'.

Actualizar

Usuario

Nueva contraseña

Nueva contraseña

Cancelar Guardar cambios

Figura 3. 28 Modal para actualizar datos de cuenta.

14 3.2.4 Diseño de la estructura de la base de datos

En seguida se muestra los recursos lógicos que utilizara el presente proyecto de acuerdo a la figura 3.30 se muestra un 55 diagrama entidad relación de la base de datos del sistema web.




Figura 3. 29 Diagrama entidad relación.

La Figura 3.29 muestra el modelo relacional, así como los campos y la estructura que tiene la base de datos utilizada para el sistema web.




Figura 3. 30 Diagrama relacional de la base de datos.

A continuación, se describe cada una de las tablas con las que cuenta la base de datos del sistema web.

En la tabla 3.19 se muestra el diccionario de datos con la descripción de los atributos que la integran.

Tabla 3.19 Descripción de atributos de la tabla usuarios dentro de la base de datos

Usuario						
Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Llave	Nulo	Formato	Descripción
usuario_id	Numérico	10	PK	No	##	Identificador de usuario
Usuario	Texto	150	-----	No	VARCHAR	usuario
Contraseña	Texto	50	-----	No	VARCHAR	Contraseña de usuario
Tutor_id	Numérico	10	FK	No	##	Llave foránea de tabla tutor

Tabla 3. 19 Tabla usuarios.

En la siguiente tabla 3.20 se muestra el diccionario de datos con la descripción de los atributos que la integran

Tabla 3.20 Descripción de atributos de la tabla tutor dentro de la base de datos

Tutor						
Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Llave	Nulo	Formato	Descripción
Tutor_id	Numérico	10	PK	No	##	Identificador de tutor
Nombre	Texto	100	-----	No	VARCHAR	Nombre del tutor

Apellido_paterno	Texto	100	-----	No	VARCHAR	Apellido paterno del tutor
Apellido_materno	Texto	100	-----	No	VARCHAR	Apellido materno del tutor
Edad	Numérico	10	-----	No	##	Edad del tutor
No_hijos	Numérico	10	-----	No	##	Número de hijos del tutor

Tabla 3. 20 Tabla tutor.

En la tabla 3.21 Se muestra el diccionario de datos con la descripción de los atributos que la integran.

Tabla 3.21 Descripción de atributos de la tabla menor dentro de la base de datos

Menor						
Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Llave	Nulo	Formato	Descripción
Menor_id	Numérico	10	PK	No	##	Identificador de menor
Nombre	Texto	100	-----	No	VARCHAR	Nombre del menor
Apellido_paterno	Texto	100	-----	No	VARCHAR	Apellido paterno del menor
Apellido_materno	Texto	100	-----	No	VARCHAR	Apellido materno del menor
Edad	Numérico	10	-----	No	##	Edad del menor

Sexo	Texto	15	-----	No	##	Sexo del menor
------	-------	----	-------	----	----	----------------

Tabla 3. 21 Tabla menor.

En la tabla 3.22 se puede observar el diccionario de datos con la descripción de los atributos que la integran.

Tabla 3.22 Descripción de atributos de la tabla corporal dentro de la base de datos

corporal						
Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Llave	Nulo	Formato	Descripción
Corporal_id	Numérico	11	PK	No	##	Identificador de imc del menor
Menor_id	Numérico	11	FK	No	##	Llave foránea de la tabla menor
Talla	Numérico	20	-----	No	VARCHAR	Talla de menor
Peso	Numérico	20	-----	No	VARCHAR	Peso del menor
Edad_imc	Numérico	10	-----	No	VARCHAR	Edad de medición
Fecha	Numérico	-----	-----	No	DATE	Fecha de medición

Tabla 3. 22 Tabla corporal.

A continuación, se podrá observar ⁵ la tabla 3.23 que muestra el diccionario de datos con la descripción de los atributos que la integran.

Tabla 3.23 Descripción de atributos ² de la tabla aplicación dentro de la base de datos

Aplicación						
Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Llave	Nulo	Formato	Descripción
Id_aplicacion	Numérico	10	PK	No	##	Identificador de aplicacion
Menor_id	Numérico	10	FK	No	##	Llave foránea de la tabla menor
Vacuna_id	Numérico	20	FK	No	VARCHAR	Llave foránea de taba vacuna
Dosis	Numérico	20	-----	No	VARCHAR	Peso del menor
Edad_aplicacion	Numérico	10	-----	No	VARCHAR	Edad de medición
Fecha	Numérico	-----	-----	No	DATE	Fecha de medición

Tabla 3. 23 Tabla aplicación.

En la siguiente tabla 3.24 se muestra el diccionario de datos con la descripción de los atributos que la integran.

Tabla 3.24 Descripción de atributos de la tabla vacuna dentro de la base de datos

Vacuna						
Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Llave	Nulo	Formato	Descripción
Id_vacuna	Numérico	10	PK	No	##	Identificador de vacuna
nombre	Numérico	100	----	No	VARCHAR	Nombre de la vacuna
Descripción	Numérico	20	-----	No	VARCHAR	Descripción de la vacuna

Tabla 3. 24 Tabla vacuna.

A continuación, se podrá observar la tabla 3.25 que muestra el diccionario de datos con la descripción de los atributos que la integran

Table 3.25 Descripción de atributos de la tabla concentrado dentro de la base de datos

concentrado						
Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Llave	Nulo	Formato	Descripción
Concentrado_id	Numérico	11	PK	No	##	Identificador del concentrado
Tutor_id	Numérico	11	FK	No	###	Llave foránea del tutor

Menor_id	Numérico	11	FK	No	###	Llave foránea del menor
Postal_id	Numérico	11	FK		###	Llave foránea de postal

Tabla 3. 25 Tabla concentrado.

A continuación, se podrá observar la ⁵tabla 3.26 que muestra el diccionario de datos con la descripción de los atributos que la integran

Table 3.26 Descripción de atributos ²de la tabla Postal dentro de la base de datos

Postal						
Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Llave	Nulo	Formato	Descripción
Postal_id	Numérico	10	PK	No	##	Identificador de vacuna
Estado_id	Numérico	10	FK	No	###	Llave foránea del estado
Municipio_id	Numérico	10	FK	No	###	Llave foránea del municipio
Localidad_id	Numérico	11	FK		###	Llave foránea de localidad

Tabla 3. 26 Tabla postal.

A continuación, se podrá observar la tabla 3.27 que muestra el diccionario de datos con la descripción de los atributos que la integran

Table 3.27 Descripción de atributos de la tabla estado dentro de la base de datos

Estado						
Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Llave	Nulo	Formato	Descripción
Estado_id	Numérico	10	PK	No	##	Identificador de estado
Descripción	Numérico	10	FK	No	###	Descripción

Tabla 3. 27 Tabla estado.

A continuación, se podrá observar la tabla 3.28 que muestra el diccionario de datos con la descripción de los atributos que la integran

Table 3.28 Descripción de atributos de la tabla estado dentro de la base de datos

Municipio						
Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Llave	Nulo	Formato	Descripción
Municipio_id	Numérico	10	PK	No	##	Identificador de municipio
Descripción	Numérico	10	FK	No	###	Descripción

Tabla 3. 28 Tabla municipio.

A continuación, se podrá observar la tabla 3.29 que muestra el diccionario de datos con la descripción de los atributos que la integran

Table 3.29 Descripción de atributos de la tabla estado dentro de la base de datos

Localidad						
Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Llave	Nulo	Formato	Descripción
Municipio_id	Numérico	10	PK	No	##	Identificador de municipio
Descripción	Numérico	10	FK	No	###	Descripción

Tabla 3. 29 Tabla localidad.

A continuación, se podrá observar la tabla 3.29 que muestra el diccionario de datos con la descripción de los atributos que la integran

Table 3.29 Descripción de atributos de la tabla estado dentro de la base de datos

Dosis						
Atributo	Tipo de dato	Tamaño	Llave	Nulo	Formato	Descripción
dosis_id	Numérico	10	PK	No	##	Identificador de vacuna
Primero	Texto	15	FK	No	###	Primera aplicación
Segundo	Texto	15	-----	No	VARCHAR	Segunda aplicación
Tercero	Texto	15	-----	No	VARCHAR	Tercera aplicación
Refuerzo	Texto	15	-----	No	VARCHAR	Refuerzo

Tabla 3. 30 Tabla localidad.

3.3 Fase III: Generación de páginas y pruebas

De acuerdo a la metodología IWeb la etapa Generación de páginas se enfoca a utilizar herramientas pertinentes que permitan dar forma e integrar las funciones de los interfaces planteados durante la fase de diseño con mencionar como siguiente paso se enfocara acabo la verificación y funcionalidad.

3.3.1 Generación de paginas

De acuerdo necesidades del usuario para el desarrollo tanto el control de acceso como la interfaz general fueron desarrollados en el lenguaje HTML y PHP para la estructura de cada uno de los elementos, en cuanto su funcionalidad se incorporó una función que ayude a trabajar al sistema en segundo plano como lo es el lenguaje de JavaScript. Con mencionar que es de uso necesario un sistema de gestor de base de datos como lo es maríaDB, que facilita el almacenamiento de información además de su fácil manipulación para la buena funcionalidad de la base de datos

3.3.2 Codificación del funcionamiento del proyecto

Pseudocódigo: inicio de sesión

Para el inicio de sesión se capturan los datos de usuario y contraseña correspondientes para acceder a las funcionalidades del sistema web, enseguida se muerta el pseudocódigo para el inicio de sesión.

INICIO

```

Detectar inicio de sesión
Ingresar datos
Iniciar conexión a la base de datos
Buscará usuario en la base de datos
Si usuario es encontrado
    Inicio-si
        Iniciar sesión
```

```

    Fin-si
        Si usuario no se encontró entonces
Inicio-no
    Mostrar mensaje usuario incorrecto
Fin-no
FINAL
```

Pseudocódigo: Alta de una cuenta

El registro de una nueva cuenta es un formulario que está disponible a el público en general que no necesita iniciar sesión para crear una cuenta.

INICIO

```

Iniciar método
Ingresar Nombre
Ingresar Correo electrónico
Ingresar nueva contraseña
Cargar elementos
Obtener datos ingresados
Si campos están vacíos entonces
    Inicio-si
        Mostar mensaje para llenar datos
    Fin-si
Si el correo electrónico no es valido
    Inicio-si
        Mostar mensaje para validar correo
    Fin-si
Si la contraseña no es la misma
    Inicio-si
```

Mostrar mensaje contraseñas no coinciden

Fin-si

Si no

Enviar datos

Si datos son enviados correctamente entonces

Mostrar mensaje de datos enviados correctamente

Mostrar mensaje gravados correctamente

Si-no

Mostrar mensaje de datos no enviados

Fin-no

FINAL

Pseudocódigo: Alta datos de talla y peso

El registro de nuevos datos es un formulario que está disponible a en la pestaña peso y talla del sistema web, enseguida se muestra le pseudocódigo que realiza dicha acción.

INICIO

Detectar inicio de sesión

Iniciar método

Ingresar Talla

Ingresar Peso

Ingresar edad

Cargar elementos

Obtener datos ingresados

Si campos están vacíos entonces

Inicio-si

Mostar mensaje para llenar datos

Fin-si

Si la talla se ingresa en metros

Inicio-si


```

        Mostrar mensaje datos solo en centímetros
    Fin-si
Si no
    Enviar datos
    Si datos son enviados correctamente entonces
        Mostrar mensaje de datos enviados correctamente
        Mostrar mensaje gravados correctamente
    Si-no
        Mostrar mensaje de datos no enviados
    Fin-no

```

FINAL

Pseudocódigo: Eliminar datos de talla y peso

La eliminación de datos de la pestaña talla y peso corresponde a la tabla situada en la misma pestaña en la parte inferior, a continuación, se muestra el pseudocódigo que realiza la eliminación de datos.

INICIO

```

    Detectar inicio de sesión
    Iniciar método
    Seleccionar registro a eliminar
    Cargar elementos
    Obtener datos a eliminar
    Si desea cancelar la operación
        Inicio-si
            Mostrar mensaje operación cancelada
        Fin-si
    Si no
        Enviar petición
        La petición es enviada a la base de datos
        Mostrar mensaje eliminado
    
```

Si-no
Mostrar mensaje datos no eliminados
Fin-no

FINAL

Pseudocódigo: Alta datos de vacuna

El registro de nuevos datos es un formulario que está disponible a en la pestaña vacunas del sistema web, enseguida se muestra le pseudocódigo que realiza dicha acción.

INICIO

Detectar inicio de sesión
Iniciar método
Ingresar Nombre de vacuna
Ingresar Dios
Ingresar Edad
Cargar elementos
Obtener datos ingresados
Si campos están vacíos entonces
 Inicio-si
 Mostar mensaje para llenar datos
 Fin-si
Si la talla se ingresa el submenú desplegable de vacunas y en especificar
 Inicio-si
 Mostar mensaje solo se pude llenar un campo
 Fin-si
Si no
 Enviar datos
 Si datos son enviados correctamente entonces
 Mostrar mensaje de datos enviados correctamente

Mostrar mensaje gravados correctamente

Si-no

Mostrar mensaje de datos no enviados

Fin-no

FINAL

Pseudocódigo: Eliminar datos de vacunas

La eliminación de datos de la vacuna y peso corresponde a la tabla situada en la misma pestaña, a continuación, se muestra el pseudocódigo que realiza la eliminación de datos.

INICIO

Detectar inicio de sesión

Iniciar método

Seleccionar registro a eliminar

Cargar elementos

Obtener datos a eliminar

Si desea cancelar la operación

Inicio-si

Mostar mensaje operación cancelada

Fin-si

Si no

Enviar petición

La petición es enviada a la base de datos

Mostrar mensaje eliminado

Si-no

Mostrar mensaje datos no eliminados

Fin-no

FINAL

Pseudocódigo: Alta datos de datos personales

El registro de nuevos datos es un formulario que está disponible a en la pestaña datos personales del sistema web, enseguida se muestra le pseudocódigo que realiza dicha acción.

INICIO

```

Detectar inicio de sesión
Iniciar método
Ingresar Nombre del tutor
Ingresar Apellido paterno del tutor
Ingresar Apellido materno del tutor
Ingresar edad del tutor
Ingresar parentesco del tutor
Ingresar numero de menores
Ingresar Nombre del niño o niña
Ingresar Apellido paterno del niño o niña
Ingresar Apellido materno del niño o niña
Ingresar Edad del niño o niña
Ingresar Sexo del niño o niña

Cargar elementos
Obtener datos ingresados
Si campos están vacíos entonces
    Inicio-si
        Mostar mensaje para llenar datos
    Fin-si

Si número de menores  $j = 3$ 
    Inicio-si
        Formulario para llenar datos
    Fin-si

Si numero de menores = número de menores
    Inicio-si
        No mostrar mas formularios
    Fin-si
```

Enviar datos
Si datos son enviados correctamente entonces
Mostrar mensaje de datos enviados correctamente
Mostrar mensaje gravados correctamente
Si-no
Mostrar mensaje de datos no enviados
Fin-no

FINAL

Pseudocódigo: Actualizar datos de datos personales

La actualización de datos corresponde solo a datos personales del tutor y del niño o niña, a continuación, se muestra el pseudocódigo que realiza la eliminación de datos.

INICIO

Detectar inicio de sesión
Iniciar método
Ingresar Nombre del tutor
Ingresar Apellido paterno del tutor
Ingresar Nombre del niño o niña
Ingresar Apellido paterno del niño o niña
Ingresar Apellido materno del niño o niña
Cargar elementos
Obtener datos ingresados
Si campos están vacíos entonces
Inicio-si
Mostrar mensaje para llenar datos
Fin-si
Si no

Enviar datos
Si datos son enviados correctamente entonces
Mostrar mensaje de datos enviados correctamente
Mostrar mensaje actualizados correctamente
Si-no
Mostrar mensaje de datos no actualizados
Fin-no

FINAL

Pseudocódigo: Actualizar datos de cuenta

La actualización de datos corresponde solo a los datos de cuenta como lo es la contraseña, enseguida se observa le pseudocódigo que realiza dicha acción.

INICIO

Detectar inicio de sesión
Iniciar método
Ingresar nueva contraseña
Ingresar nueva contraseña
Cargar elementos
Obtener datos ingresados
Si campos están vacíos entonces
Inicio-si
Mostrar mensaje para llenar datos
Fin-si
Si las contraseñas no coinciden
Inicio-si
Mostrar mensaje las contraseñas no coinciden
Fin-si

Mostrar mensaje actualizados correctamente

Si-no

Mostrar mensaje de datos no actualizados

Fin-no

FINAL

Pseudocódigo: Exportar PDF

La exportación del PDF corresponde solamente a todos los datos ingresados en el sistema web, dicho botón se sitúa en la pestaña “datos personales” a continuación el pseudocódigo de dicha acción.

INICIO

Detectar inicio de sesión

Iniciar método

Evento del botón

Cargar elementos

Inicio-si

Generar reporte

Fin-si

Fin-no

FINAL

Pseudocódigo: Generar análisis de nutrición

Este análisis corresponde a la operación que realiza el sistema para obtener el Índice de masa corporal (IMC) del niño o niña

INICIO

Detectar inicio de sesión

Iniciar método

Cargar dato de talla

```

Cargar dato de peso
Cargar edad
Evento del botón
Cargar elementos
Si sexo el masculino
Realizar operación
 $IMC = (talla * talla) / peso$ 
    Inicio-si
        Obtener edad es igual a 7 años
            Inicio-si
                IMC es menor a 13.0
                Muestra mensaje de peso bajo
                Fin-si
            Inicio-si
                IMC es mayor a 16.9 y a 18.5
                Muestra mensaje de sobrepeso y obesidad
                Fin-si
            Inicio-si
                IMC esta entre 14 y 15
                Muestra mensaje de peso normal
                Fin-si
        Fin-si
    Si no corresponde a su edad realizar otra comparación
    Si no sexo es femenino
    Realizar operación
     $IMC = (talla * talla) / peso$ 
        Inicio-si
            Obtener edad es igual a 7 años
                Inicio-si
                    IMC es menor a 12.0
                    Muestra mensaje de peso bajo
                    Fin-si
                Inicio-si

```


IMC es mayor a 14.9 y a 17.5
Muestra mensaje de sobrepeso y obesidad
Fin-si
Inicio-si
IMC esta entre 13 y 14
Muestra mensaje de peso normal
Fin-si
Fin-si
Si no corresponde a su edad realizar otra comparación

Si no
Mostrar mensaje de no hay datos

FIN

3.3.3 Pruebas

Las pruebas de aceptación en el control de acceso son uno de los primeros filtros para evaluar la calidad del sistema. Como parte de esta fase de pruebas, se presentan a continuación, en la tabla 3.30 las condiciones y los resultados obtenidos durante el caso de prueba para el inicio de sesión en el sistema web.

Tabla 3.30 Tabla para pruebas de aceptación del control de acceso

Caso de prueba	Control de acceso
6 Numero de caso de pruebas:	1
Nombre del caso de prueba:	Inicio de sesión
Descripción	Acceder a las funciones del sistema con finalidad de disponer del sistema web.
Condición de ejecución	3 El usuario debe de estar registrado en la base de datos para acceder al sistema.
Entradas	Inicio de sesión
Resultado esperado	Acceso exitoso a la aplicación

	Control de acceso en la seguridad de la aplicación.
Evaluación:	El control de acceso es exitoso.

Tabla 3. 31. Pruebas de aceptación del control de acceso.

La prueba de aceptación para el registro de nuevos datos, como crear una cuenta dentro del sistema, se muestra en la siguiente tabla 3.31. Se mencionan tanto las condiciones necesarias como los resultados obtenidos durante la interacción de la prueba.

Tabla 3.31 Pruebas de aceptación para registrar cuenta

Caso de prueba	Crear cuenta nueva
Numero de caso de pruebas:	2
Nombre del caso de prueba:	Registro de cuenta en el sistema web
Descripción	Enviar datos a la base de datos para si registro
Condición de ejecución	Todos los campos deben ser llenados y validados
Entradas	Registro de datos a la base de datos
Resultado esperado	Conexión exitosa a la base de datos Datos gravados con éxito en la base de datos
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa La validación de los datos es exitosa

Tabla 3. 32 Pruebas de aceptación para registrar cuenta.

La siguiente tabla 3.32 muestra una prueba de actualización de datos en una cuenta de acceso. Se presentan las condiciones y resultados obtenidos en el caso de prueba para la actualización de datos de acceso.

Tabla 3.32 Pruebas de aceptación para actualizar datos de cuenta

Caso de prueba	Actualizar datos de cuenta
Numero de caso de pruebas:	3
Nombre del caso de prueba:	Actualizar datos de cuenta de acceso
Descripción	La actualización de datos solo corresponde a la contraseña de la cuenta
Condición de ejecución	Los campos deben de estar llenos y cumplir la condición de validación.
Entradas	Actualización a la base de datos.
Resultado esperado	Conexión exitosa a la base de datos Actualización exitosa a la base de datos
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa La validación de los datos es exitosa

Tabla 3. 33 Pruebas de aceptación para actualizar datos de cuenta.

La prueba de aceptación del menú tiene como objetivo evaluar su capacidad para ser una interfaz eficaz y de fácil comprensión para los usuarios. En la tabla 3.33 se presentan las condiciones y los resultados obtenidos durante el caso de prueba para la interacción con el menú del sistema web.

Tabla 3.33 Pruebas de aceptación del menú

Caso de prueba	Menú
Numero de caso de pruebas:	4
Nombre del caso de prueba:	Inicio de sesión
Descripción	Acceder a distintas opciones desde el menú.
Condición de ejecución	El sistema debe de estar conectado a internet. Se debe de iniciar sesión en el sistema web.

Entradas	Mostrar evitos de coloración y movimientos de la aplicación.
Resultado esperado	Interacción entre usuario y submenús
Evaluación:	El menú de opciones funciona exitosamente mostrando los datos deseados de cada botón de acción. El menú resulta interactivo para el usuario.

Tabla 3. 34 Pruebas de aceptación del menú.

8 A continuación, se puede observar la tabla 3.3 con las pruebas de aceptación para el registro de nuevos datos, así como las condiciones y resultados obtenidos en el caso de prueba para el registro de datos personales del usuario.

Tabla 3.34 Pruebas de aceptación para registrar datos personales

56 Caso de prueba	Datos Personales
Numero de caso de pruebas:	5
Nombre del caso de prueba:	Registro de datos personales
Descripción	Registro de información del usuario, así como el de el niño o niña.
Condición de ejecución	Conexión exitosa a la base de datos Validación de los datos agregados.
Entradas	Registro de nuevos datos
Resultado esperado	Conexión exitosa a la base de datos Datos gravados con éxito en la base de datos 1
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa La validación de los datos es exitosa

Tabla 3. 35 Pruebas de aceptación para registrar datos personales.

A continuación, se puede observar la tabla 3.35 con las pruebas de visualización de datos, así como las condiciones y resultados obtenidos en el caso de prueba para la visualización de datos personales registrados.

Tabla 3.35 Pruebas de aceptación para visualizar datos personales

Caso de prueba	Vista Datos Personales
Numero de caso de pruebas:	6
Nombre del caso de prueba:	Visualización de datos personales
Descripción	Visualizar datos personales en la pestaña correcta
Condición de ejecución	Los datos deben de ser registrados previamente
Entradas	Muestra eventos del botón
Resultado esperado	Conexión a la base de datos exitosa Consulta a la base de datos exitosa
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa La consulta a la base de datos es exitosa

Tabla 3. 36 Pruebas de aceptación para visualizar datos personales.

La prueba de aceptación para la actualización de los registros es una opción en la pestaña de datos personales. A continuación, se muestra la tabla 3.36 con las condiciones y resultados obtenidos en el caso de pruebas para la actualización de datos personales.

Tabla 3.36 Pruebas de aceptación para actualizar datos personales

Caso de prueba	Actualizar datos personales
Numero de caso de pruebas:	7
Nombre del caso de prueba:	Actualizar datos de personales
Descripción	La actualización de datos solo corresponde al usuario

Condición de ejecución	Los campos deben de estar llenos y cumplir la condición de validación.
Entradas	Actualización a la base de datos.
Resultado esperado	Conexión exitosa a la base de datos Actualización exitosa a la base de datos
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa La validación de los datos es exitosa

Tabla 3. 37 Pruebas de aceptación para actualizar datos personales.

A continuación, se puede observar la tabla 3.3 con las pruebas de visualización de datos, así como las condiciones y resultados obtenidos en el caso de prueba para la visualización de datos de peso y talla registrados.

Tabla 3.7 Pruebas de aceptación para visualizar datos personales

Caso de prueba	Vista Datos Personales
Numero de caso de pruebas:	8
Nombre del caso de prueba:	Visualización de datos peso y talla
Descripción	Visualizar datos en la pestaña correcta
Condición de ejecución	Los datos deben de ser registrados previamente
Entradas	Muestra eventos del botón
Resultado esperado	Conexión a la base de datos exitosa Consulta a la base de datos exitosa
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa La consulta a la base de datos es exitosa

Tabla 3. 38 Pruebas de aceptación para visualizar datos personales.

La prueba de aceptación para el registro de nuevos datos, como una cuenta dentro del sistema, se muestra en la siguiente Tabla 3.38. Se mencionan tanto las

condiciones necesarias como los resultados obtenidos durante la interacción de la prueba para registrar datos de peso, talla y edad.

Tabla 3.38 Pruebas de aceptación para registrar datos en peso y talla

Caso de prueba	Registro de datos peso y talla
Numero de caso de pruebas:	9
Nombre del caso de prueba:	Registro de peso y talla en el sistema web
Descripción	Enviar datos a la base de datos para si registro
Condición de ejecución	Todos los campos deben de ser llenados y validados
Entradas	Registro de datos a la base de datos
Resultado esperado	Conexión exitosa a la base de datos Datos gravados con éxito en la base de datos
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa La validación de los datos es exitosa

Tabla 3. 39 Pruebas de aceptación para registrar datos en peso y talla.

Las pruebas de aceptación para la eliminación de registros se muestran en la tabla 3.39 junto con las condiciones necesarias y los resultados obtenidos en el caso de prueba para las eliminaciones de registros en el sistema web.

Tabla 3.39 Pruebas de aceptación para eliminar datos de peso y talla

Caso de prueba	Eliminación de datos peso y talla
Numero de caso de pruebas:	10
Nombre del caso de prueba:	Eliminación de registros de peso y talla en el sistema web
Descripción	Eliminar registros de la base de datos
Condición de ejecución	Deben de existir datos en la tabla
Entradas	Exentos del botón eliminar.
Resultado esperado	Conexión exitosa a la base de datos Datos eliminados con éxito en la base de datos

Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa Confirmación por el usuario exitosa
-------------	--

Tabla 3. 40 Pruebas de aceptación para eliminar datos de peso y talla.

Las pruebas de aceptación para el análisis y evaluación del peso, talla y edad del niño o niña se muestran en la tabla 3.40 junto con las condiciones y resultados obtenidos durante el caso de prueba.

Tabla 3.40 Pruebas de aceptación para análisis de talla y peso

Caso de prueba	Evaluación del peso y talla
Numero de caso de pruebas: 7	11
Nombre del caso de prueba:	Evaluación para el análisis de peso y talla
Descripción	Evaluación para detectar datos de desnutrición u obesidad
Condición de ejecución	Deben de existir datos en la tabla
Entradas	Exentos del botón agregar.
Resultado esperado	Conexión exitosa a la base de datos 19 Análisis de registros exitosos
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa Las notificaciones son las adecuadas

Tabla 3. 41 Pruebas de aceptación para análisis de talla y peso.

La prueba de aceptación para generar gráficas del peso y la talla se muestra en la tabla 3.41 junto con las condiciones y resultados obtenidos en el caso de uso para generar las gráficas correspondientes.

Tabla 3.41 Pruebas de aceptación para generar graficas de talla y peso

Caso de prueba	Generación de graficas
Numero de caso de pruebas:	12
Nombre del caso de prueba:	Generación de graficas del peso y talla

Descripción	Las generaciones de las gráficas dependen del peso y la talla
Condición de ejecución	Deben de existir datos en la tabla
Entradas	Eventos del botón agregar.
Resultado esperado	Conexión exitosa a la base de datos Generación de las tablas exitosas
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa Generación de tablas de peso y talla exitosas

Tabla 3. 42 Pruebas de aceptación para generar graficas de talla y peso.

Las pruebas de aceptación para el registro de datos de vacunas dentro del sistema se muestran en la siguiente tabla 3.42 Se mencionan tanto las condiciones necesarias como los resultados obtenidos durante la interacción de la prueba para registrar datos de peso, talla y edad.

Tabla 3.42 Pruebas de aceptación para registro de vacunas

Caso de prueba	Registro de vacunas
Numero de caso de pruebas:	13
Nombre del caso de prueba:	Registro de vacunas en el sistema web
Descripción	Enviar datos a la base de datos para su registro
Condición de ejecución	Todos los campos deben de ser llenados y validados
Entradas	Registro de datos a la base de datos
Resultado esperado	Conexión exitosa a la base de datos Datos gravados con éxito en la base de datos
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa La validación de los datos es exitosa

Tabla 3. 43 Pruebas de aceptación para registro de vacunas.

A continuación, se puede observar la tabla 3.43 con las pruebas de visualización de datos, así como las condiciones y resultados obtenidos en el caso de prueba para la visualización de datos de vacunación registrados.

Tabla 3.43 Pruebas de aceptación para visualización de las vacuas

Caso de prueba	Vista vacunas
Numero de caso de pruebas:	14
Nombre del caso de prueba:	Visualización de datos de vacunas
Descripción	Visualizar datos en la pestaña correcta
Condición de ejecución	Los datos deben de ser registrados previamente
Entradas	Muestra eventos del botón
Resultado esperado	Conexión a la base de datos exitosa Consulta a la base de datos exitosa
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa La consulta a la base de datos es exitosa

Tabla 3. 44 Pruebas de aceptación para visualización de las vacuas.

Las pruebas de aceptación para la eliminación de registros se muestran en la tabla 3.44 junto con las condiciones necesarias y los resultados obtenidos en el caso de prueba para las eliminaciones de registros de vacunas en el sistema web.

Tabla 3.44 Pruebas de aceptación para eliminar datos de vacunas

Caso de prueba	Eliminación de vacunas
Numero de caso de pruebas:	15
Nombre del caso de prueba:	Eliminación de registros de vacunas en el sistema web
Descripción	Eliminar registros de la base de datos
Condición de ejecución	Deben de existir datos en la tabla
Entradas	Eventos del botón eliminar.
Resultado esperado	Conexión exitosa a la base de datos

	Datos eliminados con éxito en la base de datos
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa Confirmación por el usuario exitosa

Tabla 3. 45 Pruebas de aceptación para eliminar datos de vacunas.

A continuación, se puede observar la tabla 3.45 con las pruebas de visualización para la pestaña de sugerencias, así como las condiciones y resultados obtenidos en el caso de prueba para la visualización de datos de vacunación registrados

Tabla 3.45 Pruebas de aceptación para visualizar la pestaña sugerencias

6 Caso de prueba	Vista sugerencias
Numero de caso de pruebas:	16
Nombre del caso de prueba:	Visualización sugerencias
Descripción	Visualizar de sugerencias que dependen de los datos registrados como lo es la talla, pesos y edad
Condición de ejecución	Los datos deben de ser registrados previamente
Entradas	Muestra eventos del botón
Resultado esperado	Conexión a la base de datos exitosa Análisis exitoso para evaluación del peso y talla
Evaluación:	4 La conexión a la base de datos es exitosa Evaluación exitosa

Tabla 3. 46 Pruebas de aceptación para visualizar la pestaña sugerencias.

Las pruebas de aceptación para la visualización de datos de la cuenta se presentan en la tabla 3.46 junto con las condiciones y resultados obtenidos en el caso de prueba para la visualización de datos de cuenta registrados

Tabla 3.46 Pruebas de aceptación para visualizar los datos de la cuenta

Caso de prueba	Vista datos de cuenta
Numero de caso de pruebas:	17
Nombre del caso de prueba:	Visualización de datos cuenta
Descripción	Visualizar datos de la cuenta
Condición de ejecución	Los datos deben de ser registrados previamente
Entradas	Eventos del botón
Resultado esperado	Conexión a la base de datos exitosa Consulta a la base de datos exitosa
Evaluación:	La conexión a la base de datos es exitosa Consulta de datos a la base de datos exitosa.

Tabla 3. 47 Pruebas de aceptación para visualizar los datos de la cuenta.

Las pruebas de aceptación se basan en el reporte generado a partir de la información registrada en el sistema. A continuación, se muestra en la Tabla 3.47 las condiciones y resultados obtenidos en el caso de pruebas para las exportaciones del reporte en formato PDF.

Tabla 3.47 Pruebas de aceptación para generar el reporte en PDF

Caso de prueba	PDF
Numero de caso de pruebas:	18
Nombre del caso de prueba:	Exportación de reporte
Descripción	Exportación de datos registrados en el sistema
Condición de ejecución	Se debe de iniciar sesión para la exportación de datos. Se debe de completar el formulario de datos personales.

Entradas	Datos de inicio de sesión
Resultado esperado	Verificar si el reporte ha sido generado
Evaluación:	Los datos son verificados de manera adecuada 4 La conexión a la base de datos es exitosa. La consulta de datos a la base de datos es exitosa. La exportación de datos es exitosa.

Tabla 3. 48 Pruebas de aceptación para generar el reporte en PDF.

3.4 Fase IV: Evaluación

La evaluación del sistema web es el último paso en la metodología IWeb. Los procesos de verificación sirven como representación de esta etapa. El sistema web estará listo para ser implementado y utilizado por los usuarios finales una vez que todas estas comprobaciones y ajustes se hayan completado con éxito.

En el objetivo específico, se incluyó el estándar internacional ISO 25010 del año 2018, el cual hace referencia a la calidad del producto de software. Este estándar proviene de la familia ISO 25000. Dado que el modelo de calidad establece la evaluación del producto, se determinó que el sistema web creado debe ser evaluado en función de los requisitos del usuario. La figura 3.26 representa el modelo de calidad del producto definido por la norma ISO/IEC 25010, el cual está compuesto por ocho características de calidad. Estas características son: Adecuación funcional, Eficiencia de desempeño, Compatibilidad y usabilidad, Fiabilidad, Seguridad, Mantenibilidad y Portabilidad.



Figura 3. 31 Modelo de calidad ISO/IEC 25010

Fuente (ISO 25010, 2022).

La tabla 3.48 describe los indicadores que serán evaluados ¹⁰⁶ en el presente trabajo de investigación, con el objetivo de alcanzar el máximo porcentaje establecido por la norma ISO/IEC 25010. Los valores que indicadores que contiene la tabla 3.48 se determinaron de acuerdo al autor González (2022) en su proyecto titulado: “Prototipo para la actividad física de infantes autistas de grado moderado”.

Tabla 3.44 Indicadores de evaluación ISO/IEM 25010

Reactivo	Parámetros	Descripción	Valor	Puntaje
Adecuación Funcional	• Integridad Funcional • Corrección y funcionalidad • Pertinacia funcional	En grado en que el producto o sistema puede, cuando se usa de acuerdo con pautas predeterminadas, satisfacer las necesidades establecidas e implícitas.	0.50	0.40
Eficiencia de desempeño	• Comportamiento • Utilización de recursos • Capacidad	Rendimiento para encontrar recursos utilizados en las condiciones establecidas.	.50	0.40
13 Compatibilidad	• Coexistencia • interoperabilidad	La capacidad de dos o más sistemas o componentes para comunicarse.	0.50	0.50
Usabilidad	• Inteligibilidad • Aprendizaje • Operabilidad • Estética • Accesibilidad	La usabilidad se refiere a la medida en que un producto o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr eficientemente y satisfactoriamente objetivos específicos en una situación determinada.	0.50	0.40
Fiabilidad	• Madurez • Disponibilidad	La medida en que un sistema o componente puede realizar tareas		

	• Tolerancia a fallos • Capacidad de recuperación	particulares cuando se usa durante un período de tiempo específico y bajo ciertas circunstancias.	0.50	0.35
13 Seguridad	• Confidencialidad • Integridad • Autenticidad	La capacidad de proteger la información y los datos para que un sistema o una persona no autorizados no puedan leerlos o modificarlos.	1.0	.92
Mantenibilidad	• Modularidad • Reusabilidad • Capacidad de ser modificado	La mantenibilidad se refiere a la capacidad de modificar un producto de software de manera efectiva y eficiente en respuesta a las necesidades evolutivas.	0.50	0.45
13 Portabilidad	• Adaptabilidad • Facilidad de instalación • Capacidad de ser reemplazado	Capacidad de que el producto de ser ejecutado en diferentes plataformas.	1.0	1.0
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN			5.0	4.40

Tabla 3. 49 Indicadores de evaluación ISO/IEC 25010.

Fuente (Gonzalez, 2022).

Finalmente, una vez evaluado el "Sistema Web para el Control Médico en Menores de 12 años", se obtuvo una puntuación de 4.40 (cuatro puntos cuarenta y cinco). Se obtuvo el valor de acuerdo a la seguridad que integra el proyecto como lo es la encriptación de la base de datos. Con mencionar también la portabilidad dado que se pudo disponer del sistema en cualquier dispositivo. Por último, la usabilidad que no se requiere de grandes conocimientos para el uso del software, con esto determina que el presente trabajo de investigación tiene altas posibilidades de ser viable en su implementación.

CONCLUSIONES

En conclusión, el presente trabajo de investigación permite conocer que el peso, la estatura y la edad del menor son información clave para identificar el estado de nutrición del niño o niña. Esto permite ³ el desarrollo de un sistema web para el análisis de la nutrición en menores de edad.

El objetivo principal de la integración de los elementos previamente diseñados en el sistema web es permitir una interacción en tiempo real entre el usuario y el sistema, generando así confiabilidad. Durante el proceso de programación, se realizan varios ajustes para lograr una proporción adecuada de información y evitar el exceso de datos.

Crear una alternativa que ayuda al tutor en la toma de decisiones basadas en la nutrición del menor puede ser significativo para la sociedad actual. Conocer el estado de nutrición del niño o niña permite un crecimiento y desarrollo saludable. El desarrollo de este trabajo de investigación ayudará al tutor a comprender y tener una mejor vista del estado de nutrición del menor.

Cabe mencionar que la hipótesis planteada en este trabajo de investigación se acepta, ya que permite un control médico en menores de 12 años y pone a disposición nuevas herramientas tecnológicas que ayudan al tutor en la toma de decisiones basadas en la nutrición del menor.

RESULTADOS

Se logró ⁹⁰ una mejora significativa en la eficiencia del proceso de desarrollo de la solución tecnológica al identificar y alcanzar con éxito las metas y objetivos establecidos en las diferentes fases de la metodología IWeb, que incluyen la formulación, planificación y análisis.

Se identificaron cuidadosamente los elementos del sitio web que resultaron funcionales y beneficiosos para los usuarios, a través de un exhaustivo análisis de los datos recopilados. Este proceso permitió identificar con precisión los elementos que debían ser incorporados al sistema web para mejorar la experiencia del usuario.

Se consiguió que los diseños arquitectónicos, navegación e interfaz sea funcionales para el usuario logrando diseñar una arquitectura intuitiva y coherente que permitió a los usuarios comprender fácilmente la estructura y organización del sistema web. Esto se tradujo en una navegación fluida y sin problemas, donde los usuarios pudieron moverse de manera eficiente entre las diferentes secciones y funcionalidades del sistema.

Se logró exitosamente mejorar la eficiencia de las herramientas asociadas al diseño arquitectónico, la navegación y la interfaz en el desarrollo de la solución tecnológica, mediante un enfoque proactivo y enfocado en la optimización de estas herramientas, se llevaron a cabo diversas acciones para lograr mejoras significativas en su rendimiento.

Se obtuvieron resultados exitosos al realizar una verificación exhaustiva de errores garantizando la calidad y la funcionalidad del sistema web a través de una rigurosa verificación dentro del proyecto, llevando a cabo pruebas en cada una de las interfaces que conforman el sistema web, siguiendo las fases establecidas en la metodología.

Se logró exitosamente la entrega de un producto funcional para el usuario como parte de la propuesta de solución tecnológica desarrollada el sistema web fue evaluado minuciosamente, lo que generó confiabilidad entre el usuario y el sistema.

Se logró exitosamente que los tutores tomaran decisiones más informadas sobre la nutrición de los menores de edad mediante el uso del sistema web el cual se centra en proporcionar a los tutores una herramienta efectiva para monitorear y gestionar la nutrición de los menores.

A continuación, se conocerá los resultados obtenidos de acuerdo a una encuesta realizada, donde cada usuario proporciona la experiencia tu tubo durante el uso del sistema web, con el finde conocer el criterio que proporciona el usuario al sistema web.

1. ¿Conoces algún sistema web que calcule el estado de nutrición en niños y niñas menores de 12 años?

Tabla 1 Resultados del reactivo 1

SI	NO
1	19

Tabla 1 Resultados del reactivo 1.




Figura 2 Grafica de resultados del reactivo 1.

2. ¿Crees que le sistema web que calcula el estado de nutrición se de apoyo para los tutores?

Tabla 2 Resultados del reactivo 2

SI	NO
20	0

Tabla 2 Resultados del reactivo 2.




Figura 3 Grafica de resultados del reactivo 2.

3. ¿Consideras como ayuda que el sistema web lleve el registro de las vacunas del menor?

Tabla 3 Resultados del reactivo 3

SI	NO
18	2

Tabla 3 Resultados del reactivo 3.




Figura 4 Grafica de resultados del reactivo 3.

4. ¿Consideras como ventaja que el sistema web pueda exportar los registro del menor en un archivo PDF?

Tabla 4 Resultados del reactivo 4

SI	NO
20	0

Tabla 4 Resultados del reactivo 4.




Figura 5 Grafica de resultados del reactivo 4.

5. ¿Crees tener una mejor experiencia del sistema en una aplicación móvil?

Tabla 5 Resultados del reactivo 5

SI	NO
15	5

Tabla 5 Resultados del reactivo 5.




Figura 6 Grafica de resultados del reactivo 5.

6. ¿Consideras adecuado que le tutor pude registrar a un mínimo de 6 infante al sistema?

Tabla 6 Resultados del reactivo 6

SI	NO
14	6

Tabla 6 Resultados del reactivo 6.




Figura 7 Grafica de resultados del reactivo 6.

7. ¿Consideras que el sistema web pueda ¹⁰³ayudar en la toma de decisiones en base a la nutrición del menor?

Tabla 7 Resultados del reactivo 7

SI	NO
20	0

Tabla 7 Resultados del reactivo 7.




Figura 8 Grafica de resultados del reactivo 7.

8. ¿Qué ventaja consideras que ofrece graficar el peso y la talla?

Tabla 8 Resultados del reactivo 8

A) Conocer el desarrollo	B) Conocer la disminución	C) Ninguno
14	6	0

Tabla 8 Resultados del reactivo 8.




Figura 9 Grafica de resultados del reactivo 8.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agurto Panta, K. K., & Ramírez Monteza, O. O. (2023). Desarrollo de un sistema web para la gestión de cobranzas en solución al cliente para la empresa Grupo V&V, 2023.
- Baleta, C. L., Sanguino, M. V., Espinosa, L. A. S., & Padilla, M. Á. P. Diseño e Implementación de OVAs en áreas con bajo rendimiento académico en los programas de la Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica. Consultado el 05 de junio de 2023. Recuperado de: <http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1907>
- Barrientos Avendaño, E., Rincon, M. A., & Cuesta Quintero, F. R. (2023). Aplicación web para la administración de publicidad utilizando el algoritmo de inteligencia artificial k-means, como apoyo a la implementación de una caneca de reciclaje inteligente. revista colombiana de tecnologías de avanzada (RCTA), 1(39), 1–8. Recuperado a partir de Consultado el 05 de junio de 2023. Recuperado de: <https://ojs.unipamplona.edu.co/ojsviceinves/index.php/rcta/article/view/>
- Bertossi, V. I., & Gutiérrez, M. D. L. M. (2022). Prácticas ágiles en el desarrollo de objetos de aprendizaje: estado del arte. Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, (31), 121-132. Consultado el 05 de junio de 2023.
- Castillo, C., Cancino, K., Benavides, V., & de la Cruz Vázquez, A. (2022). Diseño de un Sistema web para el control de Curriculum Vitae Electrónico de personal docente basado en una arquitectura orientada a servicios (API REST). Revista de Investigación en Tecnologías de la Información: RITI, 10(20), 28-42. Consultado el 05 de junio de 2023.

- Choquemamani Yana, G. C. (2023). Caracterización del nivel de conocimiento y las actitudes sobre la vacunación contra el COVID-19 en la población que acude a tres mercados de Juliaca-Puno, 2022. Consultado el 05 de junio de 2023.
- Coelho, Fabián (2019). "Metodología". Consultado el 23 de junio de 2023. Consultado el 27 de junio de 2023. Recuperado de: <https://www.significados.com/metodologia/>.
- Dipas Lopez, A. M., & Huaman Soto, J. M. (2023). Sistema Web para el control de historias clínicas del Centro Médico Tu Angel, Lima, 2022. Consultado el 27 de junio.
- García, T. H., Zapata, M. R., & Pardo, C. G. (2017). La malnutrición un problema de salud global y el derecho a una alimentación adecuada. Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS), 2(1), 3-11. Consultado el 01 de junio de 2023, Recuperado de: <https://www.riecs.es/index.php/riecs/article/view/29/43>
- Hernández-Castellanos, G. F., & Vega-UC, I. (2017). Diseño de aplicación web mediante técnicas de ingeniería de software y estándares abiertos para el control documental del SGC de la UTC. Consultado el 23 de junio de 2023. Recuperado de: https://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Computo_Aplicado/vol1num4/Revista_de_Computo_Aplicado_V1_N4.pdf#page=32
- Hersch-Martínez, P., & Pisanty-Alatorre, J. (2016). Desnutrición crónica en escolares: itinerarios de desatención nutricional y programas oficiales en comunidades indígenas de Guerrero, México. Salud Colectiva, 12(4), 551-573. ISSN: 1669-2381. Consultado el 27 de junio de 2023. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73149180007>

Inocente Chacón, G. (2019). Implementación de un Sistema de información web para la mejora del proceso de crédito de la empresa Credyfacil Yoilso SAC Cerro de Pasco–2018. Consultado el 27 de junio de 2023.

Martínez Villalobos, G., Flórez Méndez, D., & Bravo Osorio, N. (2018). Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión de cultivos agrícolas. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 10(18),151-166. ISSN: 2145-4426. Consultado el 27 de junio de 2023. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=534367758010>

Martínez, Emilio G. (2010). Composición corporal: Su importancia en la práctica clínica y algunas técnicas relativamente sencillas para su evaluación. *Revista Salud Uninorte*, 26(1), 98-116. Consultado el 05 de junio de 2023. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-55522010000100011&lng=en&tlng=es.

Matute, S. A., Avila-Pesantez, D., & Avila, L. M. (2020). Desarrollo de sistema Web basado en los frameworks de Laravel y VueJs, para la gestión por procesos: Un estudio de caso. Consultado el 27 de junio de 2023. Recuperado de: *Revista peruana de computación y sistemas*, 3(1).

Mina, M. A. E., & Cedeño, A. Y. S. (2018). Análisis comparativo entre ASP.NET y PHP. *INNOVA Research Journal*, 3(4), 25-43. Consultado el 23 de junio de 2023. Recuperado de: <https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/474>

Montesinos-Correa, Hortencia. (2014). Crecimiento y antropometría: aplicación clínica. *Acta pediátrica de México*, 35(2), 159-165. Consultado el 05 de junio de 2023. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912014000200010&lng=es&tlng=es.

Morales Vega, L. T. (2020). Sistema web/móvil basado en reglas para apoyar en el seguimiento de pacientes con enfermedad renal crónica de la Clínica Nefrología del Inka. Consultado el 05 de junio de 2023.

Mundo-Rosas, V., Shamah-Levy, T., Rivera-Dommarco, J. A., (2013). Epidemiología de la inseguridad alimentaria en México. Salud Pública de México, 55(2), S206-S213. ISSN: 0036-3634. Consultado el 27 de junio de 2023. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10628331018>

Muñoz Mazo, D., Gómez Echeverry, L. L., Álvarez Tobón, M. M., & Giraldo Vásquez, M. A. (2018). Sistema web para la gestión y monitoreo del plan de vacunación del municipio de Medellín - SISMOVAC. Lámpsakos, (19),13-21. Consultado el 27 de junio de 2023. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=613964506002>

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann. Consultado el 23 de junio de 2023. Recuperado de: [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=95As2OF67f0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Nielsen,+J.+\(2014\).+Usability+Engineering.+Morgan+Kaufmann..&ots=3cGFwkhq-w&sig=XeF8CRCrCkXkrsEKKLCd43kGESc#v=onepage&q&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=95As2OF67f0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=Nielsen,+J.+(2014).+Usability+Engineering.+Morgan+Kaufmann..&ots=3cGFwkhq-w&sig=XeF8CRCrCkXkrsEKKLCd43kGESc#v=onepage&q&f=false)

Niño, J. & Barva, D. M. (2020). Virtual Board: pizarra multimedia para soportar sesiones sincrónicas remotas en la educación superior. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12749/15348>.

Noyon, A. D., et al. (2018). A study of ajax template injection in web applications. International Journal of Engineering & Technology, 7(3), 123-127. Consultado el 23 de junio de 2023. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.14419/ijetv7i3.13.16337>

Organización Mundial de la Salud. (9 de junio de 2021) Malnutrición. Datos y cifras. Consultado el 01 de junio de 2023. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>

Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia Washington, DC, USA 2014 Consultado el 01 de junio de 2023. Recuperado de: <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/Obesity-Plan-Of-Action-Child-Spa-2015.pdf>

Padilla, J. (2014). Relación del índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal en jóvenes venezolanos. Revista Iberoamericana de Ciencias de la AF y el Deporte, 31(1), 27-33. Consultado el 05 de junio de 2023. Recuperado de: <https://doi.org/10.24310/riccafd.2014.v3i1.6192>

Paredes Callisaya, G. U. I. L. L. E. N. (2020). Sistema web de información académica y chat online. Consultado el 05 de junio de 2023. Recuperado de: <http://repositorio.upea.bo/handle/123456789/189>

Prado, P., Gamarra, Á., Rodríguez, L., Brettler, J., Farrell, M., Girola, M. E., ... & Ordunez, P. (2023). Plataforma de monitoreo y evaluación para HEARTS en las Américas: hacia la mejora de los programas de control de la hipertensión a nivel poblacional en la atención primaria de salud. Revista Panamericana de Salud Pública, 47, e90. . Consultado el 27 de junio de 2023 Recuperado de: <https://doi.org/10.26633/RPSP.2023.90>.

Pressman, R. S. (2002). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (5.a ed.). McGraw-Hill Interamericana. Consultado el 23 de junio de 2023

Regalado-Ruiz, L., Ángel-Escalona, A. D., Ramos-Rodríguez, R., Vázquez-Arévalo, R., & Mancilla-Díaz, J. (2020). Condición nutricional de escolares indígenas otomíes en situación de alta marginación. Enfermería Universitaria, 17(4), 379-389. . Consultado el 27 de junio de 2023. Recuperado de: <https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2020.4.846>

- Ríos, J. R. M., Ordóñez, M. P. Z., Segarra, M. J. C., & Zerda, F. G. G. (2018). Comparación de metodologías en aplicaciones web. 3C Tecnología: glosas de innovación aplicadas a la pyme. Consultado el 23 de junio de 2023. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6415697>
- Risso, A., Ruiz Yanzi, M. V., Volij, C., & Alonso, I. (2022). Origen y evolución del control de salud. Evidencia, Actualización En La práctica Ambulatoria, 25(4), e007049. Consultado el 27 de junio de 2023. Recuperado de: <https://doi.org/10.51987/evidencia.v26i1.7049>
- Romualdo, R. D. (2011). NE JÑAA JÑATRJO KJA YE TS" ITR" II ÑE YE TS" IXUTR" Il situación sociolingüística de la lengua jñatrjo en niños de la Menanguaru, Rioyos Buenavista, San Felipe del Progreso, México (Doctoral dissertation, Universidad Mayor de San Simón).
- Ropero Pallares, y. E. I. N. Y. (2019). Desarrollo de una aplicación para la gestión de las historias clínicas del centro de atención mi renacer en Ocaña norte Santander (Doctoral dissertation). Consultado el 27 de junio de 2023.
- Rosas-Cortez, N., Hernández-Ibarra, L. E., Vestena Zillmer, J. G., Rangel-Flores, Y., & Gaytan-Hernández, D. (2020). Barreras estructurales en la atención nutricia a personas con enfermedad renal crónica en México. Saúde e Sociedade, 29(1), e190476. ISSN: 0104-1290. . Consultado el 27 de junio de 2023. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=406263894014>
- Theisen, K. J. (2019). Programming languages in chemistry: a review of HTML5/JavaScript. Consultado el 23 de junio de 2023. Disponible en: Journal of cheminformatics, 11(1), 1-19. Recuperado de: <https://doi.org/10.1186/s13321-019-0331-1>

Tito Eusebio, K. D. (2023). Depresión y su relación con el estado nutricional y la anemia en adolescentes de un centro de salud del distrito de San Juan de Lurigancho, 2022. Consultado el 23 de junio.

UNICEF Guía programática de UNICEF: Prevención del sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes. Nueva York: UNICEF, 2019. Consultado el 01 de junio de 2023, Recuperado de: <https://www.unicef.org/media/96096/file/Overweight-Guidance-2020-S.pdf>

UNICEF México. (s.f) Por cada infancia. Salud y nutrición. Consultado el 28 de mayo de 2023. Recuperado de: <https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutici%C3%B3n>

Víctor Hugo, S. R. (2015). Aplicación de la metodología IWeb en el desarrollo de un módulo web para la búsqueda de contenidos en un sistema educativo. Consultado el 23 de junio de 2023. Recuperado de: http://ri.uaemex.mx/oca/view/20.500.11799/21772/1/Reporte%20de%20Aplicacion%20de%20Conocimientos-Victor%20Hugo%20Solis%20Ramos-08_07_2015.pdf

Vidal-Silva, Cristian L., Sánchez-Ortiz, Aurora, Serrano, Jorge, & Rubio, José M. (2021). Experiencia académica en desarrollo rápido de sistemas de información web con Python y Django. Formación universitaria, 14(5), 85-94. Consultado el 27 de junio de 2023. Recuperado de: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000500085>

Villalba, R. E., Herrera, R. S. A., & Pinzon, M. A. R. Entorno web como estrategia lúdica para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura inglés (nivel b1) grado 10º en la institución educativa nacionalizada integrada del municipio de pelaya, cesar.

Viloria Núñez, C., Cardona Peña, J., & Saavedra Antolinez, I. (2014). Telemonitoreo de datos cardíacos y respiratorios a través de unsistema Web con JSP. Ingeniería y Desarrollo, 32(1),102-114. ISSN: 0122-3461. .

Consultado el 27 de junio de 2023. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85230428007>

Zablah, J. I., Loureiro, A. G., Diaz, S., Molina, Y., Cardona, A., Agudelo, C. A., ... & Valle-Reconco, J. A. (2022). Doctor 1847: Software multiplataforma y multidispositivo para facilitar el autodiagnóstico, triaje y seguimiento de pacientes sospechosos y confirmados por SARS-CoV-2. *Revis Bionatura* 2022; 7 (15) 17. Consultado el 27 de junio.

Zapata Saldarriaga, L. M. (2022). Desarrollo de aplicación de servicios web basado en estándares de informática médica para el preprocesamiento y visualización de registros EEG. . Consultado el 27 de junio de 2023. Recuperado de: <https://hdl.handle.net/10495/30073>

ANEXOS

ANEXO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades	Junio				Julio				Agosto			
Actividad/ Semana	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Fase 1: Formulación, Planificación y análisis												
Etapas: Formulación												
Analizar los requerimientos técnicos del Sistema Web												
Definir el alcance de los requerimientos												
Etapas: Planificación												
Estimar el costo del proyecto												
Definir los riesgos que se presenten durante el desarrollo del proyecto												
Etapas: Análisis												
Analizar el contenido de la interfaz usuario												
Analizar la estructura de la base de datos												
Fase 2: Diseño												

Diseñar las interfaces del usuario													
Diseñar la estructura de la base datos													
Análisis de la funcionalidad en cada interfaz													
Fase 3: Generación de páginas y pruebas													
Etapas: Generación de páginas													
Desarrollo de la interfaz de Usuario													
Codificación del funcionamiento del proyecto													
Etapas: Pruebas													
Realizar pruebas del contenido													
Pruebas de validación													
Fase 4: Evaluación													
Verificar errores													
Evaluación del sistema web													

Tabla 4 1 Cronograma de actividades.

● 12% de similitud general

Principales fuentes encontradas en las siguientes bases de datos:

- 7% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 8% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

FUENTES PRINCIPALES

Las fuentes con el mayor número de coincidencias dentro de la entrega. Las fuentes superpuestas no se mostrarán.

1	Universidad TecMilenio on 2024-01-25 Submitted works	<1%
2	Universidad Politécnica Estatal de Carchi on 2021-03-11 Submitted works	<1%
3	repositorio.ucv.edu.pe Internet	<1%
4	Universidad Alas Peruanas on 2020-08-17 Submitted works	<1%
5	revreumatologia.sld.cu Internet	<1%
6	Escuela Politecnica Nacional on 2015-04-30 Submitted works	<1%
7	Corporación Universitaria Remington on 2022-09-23 Submitted works	<1%
8	Escuela Politecnica Nacional on 2014-04-08 Submitted works	<1%

9	web-on-cloud.blogspot.com Internet	<1%
10	docplayer.es Internet	<1%
11	Universidad de León on 2021-07-23 Submitted works	<1%
12	researchgate.net Internet	<1%
13	Pontificia Universidad Catolica del Peru on 2020-08-10 Submitted works	<1%
14	slideshare.net Internet	<1%
15	Universidad Internacional de la Rioja on 2021-02-11 Submitted works	<1%
16	mexico.pueblosamerica.com Internet	<1%
17	bibliotecadigital.udea.edu.co Internet	<1%
18	sedici.unlp.edu.ar Internet	<1%
19	Instituto Superior de Artes, Ciencias y Comunicación IACC on 2023-1... Submitted works	<1%
20	biblioteca.itca.edu.sv Internet	<1%

21	ojs.unipamplona.edu.co Internet	<1%
22	documents.mx Internet	<1%
23	eprints.uanl.mx Internet	<1%
24	Instituto Superior de Artes, Ciencias y Comunicación IACC on 2024-0... Submitted works	<1%
25	pesquisa.bvsalud.org Internet	<1%
26	bibdigital.epn.edu.ec Internet	<1%
27	repositorio.puce.edu.ec Internet	<1%
28	fdocuments.ec Internet	<1%
29	patents.google.com Internet	<1%
30	repositorio.uladech.edu.pe Internet	<1%
31	Universidad Internacional de la Rioja on 2018-02-06 Submitted works	<1%
32	cia.uagraria.edu.ec Internet	<1%

33	repositorio.unp.edu.pe	Internet	<1%
34	Universidad TecMilenio on 2024-01-19	Submitted works	<1%
35	idoc.pub	Internet	<1%
36	repositorio.pucesa.edu.ec	Internet	<1%
37	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA BIBLIOTECA on ...	Submitted works	<1%
38	es.scribd.com	Internet	<1%
39	repositorio.uch.edu.pe	Internet	<1%
40	ri.uaemex.mx	Internet	<1%
41	Corporación Universitaria Iberoamericana on 2023-11-18	Submitted works	<1%
42	emagister.com.co	Internet	<1%
43	journals.ucjc.edu	Internet	<1%
44	support.usr.com	Internet	<1%

45	ncbi.nlm.nih.gov Internet	<1%
46	Universidad Internacional de la Rioja on 2015-02-21 Submitted works	<1%
47	ipn on 2024-01-16 Submitted works	<1%
48	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA BIBLIOTECA on ... Submitted works	<1%
49	Universidad Manuela Beltrán on 2023-10-26 Submitted works	<1%
50	Universitat Politècnica de València on 2019-09-09 Submitted works	<1%
51	Universitat Politècnica de València on 2023-09-07 Submitted works	<1%
52	Consorcio CIXUG on 2021-09-06 Submitted works	<1%
53	Escuela Politecnica Nacional on 2013-12-11 Submitted works	<1%
54	UNILIBRE on 2013-06-27 Submitted works	<1%
55	Universidad Estatal a Distancia on 2017-08-03 Submitted works	<1%
56	Universidad Tecnológica Israel on 2019-08-15 Submitted works	<1%

57	medlineplus.nlm.nih.gov Internet	<1%
58	moam.info Internet	<1%
59	repositorio.espe.edu.ec Internet	<1%
60	scielo.org.mx Internet	<1%
61	Corporación Universitaria Iberoamericana on 2023-10-29 Submitted works	<1%
62	Pontificia Universidad Catolica del Ecuador - PUCE on 2023-06-09 Submitted works	<1%
63	RAMÓN NAVARRETE REYNOSO. "MODELO DE BIOSEGURIDAD EN LA C... Crossref posted content	<1%
64	Systems Link on 2010-07-26 Submitted works	<1%
65	Universidad TecMilenio on 2024-01-24 Submitted works	<1%
66	Universidad de Córdoba on 2020-06-29 Submitted works	<1%
67	neosmt.com Internet	<1%
68	Escuela Superior Politécnica del Litoral on 2023-09-29 Submitted works	<1%

69	Ilerna Online on 2023-12-01 Submitted works	<1%
70	Pontificia Universidad Catolica del Peru on 2023-11-22 Submitted works	<1%
71	Systems Link on 2013-03-13 Submitted works	<1%
72	Universidad Internacional de la Rioja on 2020-09-23 Submitted works	<1%
73	Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac on 2018-10-12 Submitted works	<1%
74	Universidad Nacional del Centro del Peru on 2017-12-14 Submitted works	<1%
75	Universidad de Guayaquil on 2023-11-10 Submitted works	<1%
76	bookpedia.co Internet	<1%
77	catalogo.castrocarazo.ac.cr Internet	<1%
78	de.slideshare.net Internet	<1%
79	dspace.utb.edu.ec Internet	<1%
80	repositorioinstitucional.uaslp.mx Internet	<1%

81	cibersur.com Internet	<1%
82	fattache.com Internet	<1%
83	Christian Mauricio Castillo Estrada, Karina Cancino Villatoro, Vanessa ... Crossref	<1%
84	Escuela Politecnica Nacional on 2015-02-24 Submitted works	<1%
85	Escuela Politecnica Nacional on 2018-01-02 Submitted works	<1%
86	Escuela Superior Politécnica del Litoral on 2018-08-08 Submitted works	<1%
87	Instituto Tecnológico de Costa Rica on 2023-05-09 Submitted works	<1%
88	Pontificia Universidad Católica del Perú on 2016-12-18 Submitted works	<1%
89	Raquel Heras Mozos. "Envases activos basados en el anclaje covalent... Crossref posted content	<1%
90	Universidad Cesar Vallejo on 2023-07-16 Submitted works	<1%
91	Universidad De Cuenca on 2024-01-23 Submitted works	<1%
92	Universidad Estatal a Distancia on 2019-12-13 Submitted works	<1%

93	Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD,UNAD on 2021-11-01 Submitted works	<1%
94	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas on 2022-07-21 Submitted works	<1%
95	Universidad Tecnologica de Honduras on 2013-05-16 Submitted works	<1%
96	Universidad Técnica de Machala on 2022-09-12 Submitted works	<1%
97	Universidad de Cantabria on 2023-11-24 Submitted works	<1%
98	Universidad de Cartagena on 2023-12-22 Submitted works	<1%
99	Universidad de Guayaquil on 2022-09-15 Submitted works	<1%
100	Universidad de Guayaquil on 2023-03-07 Submitted works	<1%
101	Universidad de Valladolid on 2016-07-12 Submitted works	<1%
102	atlarge-lists.icann.org Internet	<1%
103	cdn.gob.pe Internet	<1%
104	repositorio.ucsg.edu.ec Internet	<1%

105	repositorio.ug.edu.ec Internet	<1%
106	repositorio.unap.edu.pe Internet	<1%
107	repositorio.upla.edu.pe Internet	<1%
108	repositorio.uwiener.edu.pe Internet	<1%
109	socios.unicef.es Internet	<1%
110	unbosque on 2023-04-28 Submitted works	<1%
111	buscoafiliados.com Internet	<1%
112	cargocore.com Internet	<1%
113	enfora.com Internet	<1%
114	smashwords.com Internet	<1%
115	tandfonline.com Internet	<1%

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Fuentes excluidas manualmente
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 10 palabras)

FUENTES EXCLUIDAS

coursehero.com

Internet

1%

hdl.handle.net

Internet

1%

CONACYT on 2018-04-16

Submitted works

<1%

doaj.org

Internet

<1%

unicef.org

Internet

<1%

Escuela Politecnica Nacional on 2014-04-25

Submitted works

<1%

riuc.bc.uc.edu.ve

Internet

<1%

repositorio.chapingo.edu.mx

Internet

<1%

legislacion.edomex.gob.mx

Internet

<1%

digibug.ugr.es	<1%
Internet	
Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez on 2018-07-26	<1%
Submitted works	
Universidad Tecnologica de Honduras on 2013-05-10	<1%
Submitted works	
Universidad San Ignacio de Loyola on 2023-11-04	<1%
Submitted works	
tesis.usat.edu.pe	<1%
Internet	
unicef.es	<1%
Internet	
fastd8delivery8cialis.com	<1%
Internet	